

## INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 24/01/2012 13:29

---

Beh dai ragazzi, finalmente questa tanto bella quanto sconosciuta mutazione sembra aver preso piede!! Quest'anno ho allestito 5 coppie di INO, 1 coppia con il maschio mutato le altre con le femmine mutate, di queste 4 coppie sono partite, 3 ancora in cova e di prossima schiusa (ed incrocio le dita perchè sapete bene quant'è difficile tirarli su) un'altra coppia invece ha i piccoli da poco involati; si tratta della coppia con il maschio INO ed una femmina grigio, solo che loro stanno svezzando solo ui figli grigio la INO l'ho passata a balia di una coppia di DCH!!

Ecco però una foto dei tre fratelli riuniti in occasione dello scatto!!

<http://img837.imageshack.us/img837/2636/img9061b.jpg>

<http://img832.imageshack.us/img832/7663/img9074ay.jpg>

Enea, Sergio aspettiamo i vostri resoconti sulla stagione INO ;-)  
Stefano :D

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da DomenicoPezzano - 24/01/2012 15:15

---

Complimenti Stefano, veramente un bel primo piano della giovane ino.  
I due grigi sono molto melanizzati, i genitori come sono? O meglio: c'è di mezzo il fn?

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 24/01/2012 15:25

---

Beh sai Domenico che all'inizio vedendoli nel nido ci avevo pensato anche io?? mi son detto "vuoi vedere che ho combinato un guaio scambiando le uova??" ma a questa coppia non ho aggiunto uova, ho solo tolto la INO quando è nata.  
Per togliere ogni dubbio questo è il padre....

<http://img859.imageshack.us/img859/8152/img0143mino2032011800px.jpg>

...e questa la madre....

<http://img32.imageshack.us/img32/2060/img0424fgr2092011800px.jpg>

il faccia nera c'è di mezzo come genealogia, in pratica questa grigia è figlia di un maschio FN ed ha una sorella FN!!

questa che mostro è la zia dei piccoli cioè la sorella della madre, con l'anello in plastica arancio segno

tutti i figli di coppie GR FN!!!

<http://img803.imageshack.us/img803/1151/img0348fgrfn2142011800p.jpg>

Questo è il quadro della situazione.. a qualcuno viene in mente qualche cosa??

Io invece penso solamente ha quanto abbia agito il gene mutante nella femmina mutata INO se paragonato ai fratelli!!!!

Altro che bruna mascherata ad occhio nero bleah :lol:

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da DomenicoPezzano - 24/01/2012 15:40

---

Sono curioso di vedere cosa rispondono gli esperti riguardo alla melanizzazione dei due novelli. Data la carrellata di foto e le opportune spiegazioni che hai dato ,credo che i nostri utenti abbiano abbastanza elementi per toglierci questa curiosità.

Intanto rinnovo i miei complimenti per i soggetti e soprattutto per la completezza e puntualità delle tue risposte

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 25/01/2012 11:22

---

L'altro giorno stavo pensando di aprire io questa discussione, ma Stefano mi ha anticipato.

Io quest'anno ho composto 4 coppie di ino:

coppia 1 (la vecchia coppia di Sergio)

Grigio mascherato/bruno-ino x Grigio ino

La coppia è partita a razzo ha deposto subito 6 uova, solo 3 feconde 2 schiusi, li ha imbeccati al 3° giorno di vita uno dei piccoli è morto schiacciato così ho tolto quello che restava e l'ho trasferito sotto una coppia di bianchi, l'ho anellato qualche giorni fa sembra essere un ino.

La coppia ha subito rideposto 6 uova, sta volta tutte feconde.

Coppia 2

maschio ino/bruno (quello di Finocchietti che mi hai ceduto tu Stefano) x bruno mascherato

Il maschio si disinteressava alla femmina che deponiva uova a più non posso per terra così ho deciso di mettere la femmina con un maschio di becco d'argento agata o mascherato e formare al loro posto un'altra coppia così composta.

Maschio grigio ino probabile/bruno (quello che ha vinto il C. I. quindi molto carico) x bruno guancia (quella che ha vinto il C. I.), ma devono ancora partire.

Coppia 3 e4

2 maschi grigio/ino (quelli tuoi Stefano) x 2 femmine grigio ino (mie, una delle due ha vinto il C. I.)

I tuoi due maschi Stefano non ne volevano sapere di fare il nido, anche senza coperchio e posto internamente, alla fine uno si è convinto e l'altro ha fatto il nido per terra.

Entrambi hanno fatto uova feconde, si stanno schiudendo in questi giorni, le uova fatte sul nido per terra

sono state covate male e si sono schiusi solo due uova, due soggetti grigio che ho spostato sotto una coppia di grigio guancia nera, speriamo siano maschi....

All'altra coppia dovrebbero schiudersi le uova a giorni speriamo che salti fuori qualche ino, stavolta fatto con i grigio... comunque la stagione promette bene

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 25/01/2012 12:25

---

Grazie Domenico... vediamo un pò se la domanda attira qualche curioso!!!!

Benissimo Enea, anche tu sei partito con gli INO, e lo sappiamo benissimo che quando si parla di INO è normale parlare di perdite e cambi di nido!!!

Mi raccomando manteniamo sempre alto l'interesse per questa mutazione..... dobbiamo almeno duplicare la presenza a Zebra's rispetto allo scorso anno!!! :) )

Stefano

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da massimoeusebi - 25/01/2012 21:30

---

Potrebbe essere solo una semplice melanizzazione.

Viglio riportare un esempio.....

Mediamente i migliori grigi quando nascono sono molto melanizzati,parlo di grigi puri!

Forse sarà capitato anche a voi di ottenere dei grigi (novelli) che già da nido sembrano dei gn,poi con il passare delle settimane la pseudo guancia nera "svanisce",come per magia!!

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 26/01/2012 12:25

---

Riguardo alla melanizzazione dei soggetti ino, vi rispondo sinceramente, secondo mè l'ino del d. mandarino come fra l'altro in molte altre specie (d. codalunga, padda, pdG) deve essere più saturo possibile, cioè l'esatto contrario di quello che ha affermato Bosch.

Spero quest'anno di fare parecchi ino sia dalla linea dei grigio che da quella dei grigio mascherato per dibatterne poi il prossimo anno in maniera costruttiva con gli allevatori dell'IZC e commissione tecnica ed illustrare le mie idee a riguardo.

Se nel frattempo ci scappa pure il bruno ino o il grigio ino guancia tanto meglio.....

Per quanto riguarda la melanizzazione dei soggetti grigio di Stefano, sia i miei grigio portatori di guancia nera che i grigio di Giorgio quand nascono sono quasi tutti così, soprattutto i maschi.

---

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 26/01/2012 12:55

---

Sarà fondamentale in queste fasi iniziali della selezione presentare più soggetti possibili lavorati il più possibile in modi diversi!! vedremo cosa ne verrà fuori..... come dicevo la strada è stata spianata.....

per i Grigio ho avuto altre esperienze simili con dei soggetti di Carlo!! :)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da massimoeusebi - 29/01/2012 19:36

---

Premetto che non allevo ino,ma mi viene da pensare però,che se si cerca la massima saturazione,non si va forse verso il mascherato?

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 30/01/2012 08:56

---

Per quanto ho potuto vedere l'anno scorso le mie femmine grigio ino (fatte col mascherato) erano completamente identiche a quelle di Stefano, anche se più piccoline di taglia. Per quanto riguarda i maschi i miei invece erano leggermente più carichi di colore nei fianchi e nelle guance rispetto al super maschio di Stefano che per taglia e struttura li sovrastava indiscutibilmente. Devo comunque dire che i miei due maschi provengono da un ceppo di bruno mascherato, chissà forse questo ha inciso nella loro colorazione!!! Anche i maschi grigio ino di Sergio ottenuti col mascherato erano molto simili a quello di Stefano ottenuti col grigio, a mio parere è solo un discorso di selezione, forse analizzando un campione più ampio di soggetti scopriremo che infondo gli ino grigio sono tutti uguali come nel caso delle femmine e forse i miei due vecchi maschi son così perché portano il bruno chissà!!!.

Non sò quale decisione prenderanno gli organi competenti in futuro ma se vediamo tutti gli altri ini, vedi il pdG, il padda, il d. bavetta, il d. codalunga la selezione è sempre stata diretta verso la massima ossidazione del colore e disegno, non vedo perché per il d. mandarino si dovrebbe prendere un'altra strada. Naturalmente il colore di base rimarrebbe bianco ghiaccio i disegni molto eumelanici quindi barra bruno scuro e fianchi arancio cupo e guancia arancio chiaro, comunque distinguibilissimi da un grigio o un bruno mascherato.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da massimoeusebi - 30/01/2012 21:07

---

Il mio intento è solo cercare di capire dove si vorrà arrivare con il colore degli ino (giusto)!  
Se si esigeranno dei soggetti carichi o peggio ancora molto carichi(parere personale),si andrà verso il mascherato.  
Poco importa se il colore sarà "ghiaccio",vedi i vari soggetti mas che vengono regolarmente esposti e che vengono premiati.

La mia domanda dunque è la seguente:

qual'è il giusto colore degli ino?

Simile o molto simile al mas,oppure "meno" carico?

Non è semplice definire correttamente il "meno" carico,sicuramente è un colore più slavato rispetto al mas.

Cercare di ottenere degli ino molto saturi di colore,non è del tutto corretto secondo me,consideriamo che di fatto nel mandarino esiste la mutazione mas,mentre in altri esotici no.

Lascio la parola a voi che li allevate.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 31/01/2012 09:01

---

Un ino per carico che sia non sarà mai simile ad un mascherato, la mutazione ino inibisce la eu nera e parte della eu bruna quindi per esempio i disegni ventrali per intenderci saranno marroncino chiaro come quelli della lacrima, mentre i disegni della coda saranno appena accennati con la poca eu bruna rimasta... è quindi logico per me onde non perdere il disegno selezionare i soggetti con una più grossa percentuale di eu bruna, quelli più saturi. Naturalmente i soggetti più carichi di eu bruna x effetto della mutazione ino e quindi la riduzione parziale di tutte le melanine trasforma il colore arancio dei fianchi in un arancio più scuro e cupo, mentre le guance per cariche che siano sempre per effetto della riduzione delle melanine saranno appena accennate quindi arancio chiaro pallido.

L'esempio lampante del confronto fra ino e mascherato ce l'abbiamo nel padda

<http://www.foi.it/rivista/2010/dicembre%202010/Padda.pdf>

Per carico che sia un padda ino non avrà mai la eu nera del mascherato, ne la carica feo e del mascherato. Sei io selezionassi i padda ino più sbiaditi (meno ossidati) dopo qualche generazione avrei dei padda ino senza disegno, a quel punto li potrei esporre come albin.

Ritornando al nostro beneamato d. mandarino stessa cosa le due mutazioni sono distinguibilissime già da nido:

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/GrigioIno?authkey=Gv1sRgCKuQrLqAze3Q7AE#5616243112206829794>

Un grigio ino in mezzo a due grigio mascherato

In passato abbiamo avuto problemi con giudici che non hanno scambiato un ino grigio con un bruno mascherato, ma questo è altro discorso...

=====

## Re:INO - stagione 2012

---

Scritto da sergio49 - 01/02/2012 20:34

---

Enea, il tuo ragionamento non fa una piega, personalmente sono uno strenuo sostenitore della "massima ossidazione" in ogni varietà. Però bisogna ammettere che nelle parole di Massimo c'è un fondo di ragionevolezza che deve far riflettere: nel caso del DM Ino c'è la "sponda" del Mascherato che va tenuta in considerazione. La scorsa stagione uno dei maschi che ho prodotto aveva veramente dei disegni (grigi) troppo scuri.

Secondo me gli accoppiamenti che sta facendo Stefano, che utilizzano come spalla dei bei Grigi, sono quelli giusti per evitarci rogne in fase di giudizio.

I due miei soggetti che Bosch ha fatto vincere a Zebra's venivano infatti da tale tipo di accoppiamento. Forse (anche se va contro le mie convinzioni)bisogna arrendersi a questa realtà.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da massimoeusebi - 01/02/2012 21:44

---

Grazie per la risposta sergio49.

In effetti soggetti simili e/o intermedi se ne vedono in giro per le mostre.

La tipicità di ogni singola mutazione o combinazione penso che sia la soluzione migliore, sia per la riproduzione che per l'esposizione.

L'ottenere però soggetti tipici è molto difficile, ecco perchè esistono gli allevatori.

Auguro a tutti voi di ottenere ottimi soggetti. ;)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 02/02/2012 09:25

---

sergio49 ha scritto:

Però bisogna ammettere che nelle parole di Massimo c'è un fondo di ragionevolezza che deve far riflettere: nel caso del DM Ino c'è la "sponda" del Mascherato che va tenuta in considerazione.

;) )

Questo week-end dovrei svezare la prima INO, mentre questa mattina la seconda/o nata il 29 di gennaio ancora è viva e vispa sotto una coppia di combinati mascherati, ieri sera aveva il gozzo ben pieno ed è relativamente più grande dei fratelli di nido!!

Sempre questo week-end dovrebbero schiudersi 3 nidiate di portatore x mutato vediamo come vanno i genitori!!

Enea aspettiamo sempre i tuoi aggiornamenti!!

=====

---

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da DomenicoPezzano - 02/02/2012 11:40

---

Anche se non intervengo,per mancanza di argomenti sull'Ino,stò seguendo con molto interesse questa discussione.

Questa mutazione,come già successo in precedenza,porta a dei dibbattiti costruttivi ed interessanti che appassionano il lettore.

Stefano allora a breve aspettiamo di vedere la new entry;)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 02/02/2012 14:24

---

Non voglio contraddire Sergio, che ha molta più esperienza di me riguardo all'ino, ma devo dire che le mie femmine grigio ino ottenute con il mascherato erano uguali a quelle di Stefano ottenute con il grigio, non penso che le due basi, entrambe grigie influenzino più di tanto la selezione dell'ino.

Gli unici due maschi da me ottenuti l'anno scorso erano molto diversi l'uno dall'altro cosa, molto strana questa cosa, forse il fattore che ha influito è stato il fattore bruno?

Entrambe i due maschi sono infatti probabili portatori di bruno, quest'sono entrambe accoppiati a due femmine bruno guancia, spero di riuscire a verificare se sono portatori di bruno entrambe?

Come detto all'inizio della discussione anche io sto selezionando gli ino con i grigio portatori che mi ha ceduto Stefano ad eccezione della vecchia coppia di Sergio (gr. masch/br x gri ino) le altre coppie sono tutte composte con grigio o bruno guancia....vedremo....

Vi mostro il primo ino nato in mezzo ad una nidiata composta da 2 bianchi e un bruno pezzato.

Dall'altra coppia maschio di Stefano grigio/ino x ino sono invece nati due grigio, ancora molto piccoli, speriamo siano maschi!!!

ecco le foto

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/Ino2012?authkey=Gv1sRgCOiCi9Pmw-v5xgE>

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da sergio49 - 02/02/2012 17:31

---

Enea dice: ...non penso che le due basi (Grigio e Masch.), entrambe grigie influenzino più di tanto la selezione dell'ino.

Invece influenzano, ma non per una pura questione di mutazione, ma per una questione di selezione a cui vengono sottoposti i Grigi (sottrazione di bruno) e i Masch.(esaltazione del bruno).

Sembra strano, ma i Mascherati sono (potenzialmente) dei grandi apportatori di eu bruna. La eu bruna è il pigmento che risulta più refrattario all'azione delle mutazioni della serie "riduzione", Masch. e Ino comprese. Per avere belle guance e bei fianchi in un Masch. è proprio la eu bruna che selezioniamo,

---

mentre la feo, negli stessi distretti, viene praticamente annullata dal fattore in oggetto.

Quando uniamo gli Ino a questi Masch. tipici, si esaltano i disegni perchè si sfrutta la selezione già molto avanzata in tale direzione.

L'opposto avviene quando si usano gli attuali Grigi tipici, in questi la eu bruna è scarsissima, il fattore Ino inibisce il nero e la feo, quindi alla fine, reiterando gli inserimenti di questi Grigi, i disegni si riducono progressivamente.

Se a volte si ottengono risultati convergenti nei due tipi di selezione, dipende certamente dal fatto che in allevamento tendiamo a farci dei portatori che poi andremo ad utilizzare per più stagioni. Questi portatori sono soggetti che mediano la genealogia del padre, ad esempio un Ino carico di colore, con quella della madre, ad esempio una Grigia tipica. Il maschio Grigio/Ino risulterà un animale che, pur se Grigio, è in grado di apportare buone quantità di eu bruna, quindi di produrre figli Ino discretamente pigmentati. Un risultato quindi abbastanza simile a quello che otterremmo utilizzando dei Mascherato non eccessivamente colorati.

Mi sono fatto capire? ... mica tanto è? :blink: !!!

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 03/02/2012 22:47

---

Sergio il tuo discorso non fa una grinza, inoltre tu sulla questione ino sei il più esperto di tutti, io sinceramente pensavo fosse impossibile che un ino raggiungesse le saturazioni di un mascherato, ma mi fido di te.

Sicuramente in futuro sarà quasi normale inserire soggetti "grigio" portatori di ino o soggetti "grigio" fatti per ottenere ino in standard e quindi sempre più meno tipici o mascherati particolari dai colori scarichi, ma in questa fase anche per tirar sù un pò la taglia magari si ci si può buttare dentro anche qualche dorso chiaro di taglia che ne pensi?.

Penso che in futuro la sfida dell'ino sarà proprio sul colore, cioè centrare la giusta gradazione di colore delle guance e dei disegni, problema di tutte le nuove mutazioni, per ora io spero solo di vedere tanti soggetti ino nelle varie esposizioni.

PS: per chiarezza a me il grigio ino maschio come quello di Stefano mi piace molto, con i colori più scarichi no, leggermente più carico forse mi piacerebbe di più.

A casa ho un soggetto grigio ino/bruno di Finocchietti molto chiaro e slavato che mi ha regalato Stefano, be..... quel soggetto mi è indifferente x quanto non mi piace.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da massimoesebi - 03/02/2012 23:31

---

Molto chiaro sergio 49!

A questo punto,per capire il giusto colore di un ino,non ci resta che aspettare uno show e vedere dal vivo i vari ino esposti (spero con i commenti degli allevatori e giudici),devo dire che sono molto curioso,questo è sicuro.

Non importa chi vincerà,quello che conta è capire dove si è arrivati e dove si vorrà arrivare con la selezione.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da sergio49 - 04/02/2012 23:47

---

Enea, guarda gli uccelli di questa foto, il secondo in alto è una femmina Bruno Masch., gli altri sono tutti Ino. Il penultimo in alto è il maschio che ha vinto a Zabra's e che si è portato via Bosch. Invece guarda il maschio al centro del posatoio basso. Sembrerà strano, ma pure lui è un Ino, nato da Ino x Ino, e per farlo venire così non ho operato nessuna selezione.

<http://i1001.photobucket.com/albums/af136/sergio1949/MandariniGrigioIno17-6-2011039web.jpg>

I soggetti nella foto non sono ovviamente fratelli, quelli più chiari vengono dagli accoppiamenti con i Grigi GN.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Dimitri - 05/02/2012 00:16

---

Sergio:...Mi sono fatto capire? ... mica tanto è? :blink: !!!

eeh come no :laugh:

ragazzi è inutile girarci intorno, l'ino per quanto lo si voglia schiarire, scurire, con più feo, meno feo, eu nere oppure brune, con le patate o con i peperoni, agli occhi della totalità degli allevatori (tranne due-tre spostati tipo Enea e Sergio) è e rimarrà sempre "pericolosamente" simile al mascherato. Però Sergio, se ho capito quello che hai detto, allora forse il primo passo da fare per dare un po' più di "carattere" all'ino è quello di separarlo e tenerlo ben lontano dal mascherato anzi dai mascherati, anzi probabilmente (per sicurezza) pure dal dorsochiario, e usare in un primo momento solo ed esclusivamente dei buoni grigi. Il maschio che s'è portato via Bosch (mica scemo eh) sembra proprio un soggetto inequivocabilmente tipico, anche per una rapa come me che gli ino li ha solo visti in cartolina! Le femmine sono deliziose :kiss:

ciao  
Dimitri

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 05/02/2012 22:00

---

Dimitri io ho un buon ceppo di grigio mascherato, quelli con le guance cariche per capirci bene che vanno molto di moda ultimamente, il ceppo è di provenienza tedesca, da qualche anno ho abbandonato la vecchia linea dei mascherato italiani che avevo, questi "tedeschi" sono decisamente diversi, sono carichissimi di eu nera, barra e code nere, persino le femmine escono fuori tutte con il disegno della coda scuro, molte femmine hanno purtroppo il petto troppo sporco per quanta eu nera hanno, nei maschi oltre ai disegni neri le guance nei soggetti migliori sono di un bell'arancio equivalente a all'arancio di un buon grigio. Tutto questo per dire che questa mutazione negli ultimi anni ha fatto passi da gigante ed ha raggiunto livelli altissimi, lo confermano anche i voti altissimi di "Zebras", il mio soggetto con 91 punti si è dovuto accontentare della 5° -6° piazza.

Per questo dico, un grigio ino per carico che sia come può raggiungere le saturazioni di questi mascherato tedeschi di "adesso"!!!!.

Vi confido un'altro particolare:

Io spesso per ottimizzare i nidi mischio i piccoli di mascherato con i piccoli di ino, be... dal colore della pelle già a pochi giorni di vita riesco a distinguere i grigio mascherato (ceppo tedesco) dai piccoli di grigio ino. Appena avrò l'occasione farò qualche foto a riguardo per discuterne con voi.

---

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da sergio49 - 06/02/2012 20:54

---

Per rimanere ai soggetti presenti nella foto, Bosch si è portato via anche la femmina terza sul posatoio alto, la stessa che sempre lui ha fatto vincere a Zebra's tra le femmine.

Come si può notare questa e il maschio, quinto nella foto, sono i soggetti con le lacrime più chiare del lotto. Sono però anche quelli più strutturati, cioè più grossi di taglia, forse anche per questo Bosch ha preferito questi due tra i quindici presenti in mostra.

Personalmente, li ritengo troppo chiari. Come qualità di lacrima preferisco quella della femmina quarta nel posatoio di sopra. Cosa che, credo, converge con le convinzioni di Enea. Probabilmente ci vorrà un minimo di accortezza a non eccedere nella spinta verso eccessive "ossidazioni", quindi non insistere con eventuali soggetti troppo carichi (come il maschio, forse anomalo, presente nella foto) che eventualmente dovessero apparire in allevamento.

A questo punto della vicenda, dopo tanti anni di lavoro con questa mutazione, quelle che sono le mie conoscenze, convinzioni e preferenze le ho espresse, la mutazione si sta affermando e diffondendo, quindi sono già soddisfatto così. Per il futuro non cerco altro, sono disposto ad adeguarmi a qualsiasi decisione verrà presa sulle colorazioni da ritenere ottimali. La CTN ha già predisposto una bozza di standard, dove, se non ricordo male, vengono richieste colorazioni in linea con i convincimenti di Enea (che sono anche i miei) quindi posso dire che al riguardo ho raggiunto "la pace dei sensi":) .

L'ultimo traguardo, e di questo ne parlerò con Manuele, è l'inserimento di questa varietà nello Standard OMJ che verrà discusso la prossima primavera in una apposita riunione a Piacenza. Non penso ci saranno grossi problemi a far passare questa mutazione tra quelle ufficialmente riconosciute.

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 07/02/2012 09:13

---

Concordo con te Sergio, anche io mi adatterò alla linea selettiva che ci indicherà chi di dovere. Ieri sera sono andato di sfuggita in allevamento, sono due giorni che fra neve e problemi vari non ci entro, ed ho visto che dalla coppia grigio/ino x gr. ino, erano nati 2 piccoli sta volta due ino, è andata bene... speriamo di non trovarli morti stasera.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da sergio49 - 07/02/2012 16:36

---

Speriamo che questa sera dentro al nido ci trovi 4 piccoli, tutti Ino. Così non ti si creano i problemi del nido misto ;)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 08/02/2012 15:03

---

Bella foto Sergio!!

Dimitri che gusto c'è allora nella sfida di portare avanti qualcosa che tutti snobbano perchè non rende??

In questi giorni ho tanti nidi pieni e nonostante le probabili sorprese in nidi di combinati appena torno a casa la prima cosa che controllo sono i nidi degli INO!!

Adesso ho 4 piccoli, una quasi svezzata, ed altri tre di pochissimi giorni, spero tanto sopravvivano!!!

Enea, sopravvissuti i piccoli nati??

ciao

Stefano

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 08/02/2012 15:49

---

Sinceramente dopo l'incazzatura di ieri, non avevo voglia di riaprire il forum oggi, ma poi vedendo il messaggio sulla mia mail delle foto postate da Stefano mi sono reso conto che questo forum è frequentato anche da persone splendide come lui e io non voglio rinunciare a tutto questo.

Ecco altre foto di ino

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/Ino2012?authkey=Gv1sRgCOiCi9Pmw-v5xgE>

Ho inserito altre foto degli ino, l'ino che era insieme ai due bianchi e il pezzato è già uscito dal nido,

---

speriamo che impari presto a nutrirsi e non muoia in fase di svezzamento, di seguito potete vedere due grigio provenienti da gr. portatore x ino appena nati e poi già pronti per l'uscita dal nido con un nuovo fratellastro un gr. guancia nera. Da notare la diversa tonalità del grigio g. nera rispetto ai grigio (provenienti da ino), se fosse venuto fuori solo portatore di g. nera sarei stato comunque in grado di riconoscerlo dagli altri due grigio tanto era diverso di tonalità.

Infine uno dei due ino appena nati, si sono sopravvissuti Stefano, uno spostato insieme ad un bianco (ultime foto), l'altro ino stessa cosa sotto un'altra coppia di bianchi ho deciso di fare un "investimento differenziato" che ne dici?

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 08/02/2012 16:17

---

Enea ha scritto:

Sinceramente dopo l'incazzatura di ieri, non avevo voglia di riaprire il forum oggi, ma poi vedendo il messaggio sulla mia mail delle foto postate da Stefano mi sono reso conto che questo forum è frequentato anche da persone splendide come lui e io non voglio rinunciare a tutto questo.

I miei ultimi interventi erano proprio mirati ad ottenere questo Enea..... sono contento che lo hai intuito al volo!! ;)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 14/02/2012 15:18

---

Ecco un altro ino, insieme ad un bianco durante le fasi di crescita....

[https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/DM\\_bialno?authkey=Gv1sRgCPKk9um63uXYbw](https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/DM_bialno?authkey=Gv1sRgCPKk9um63uXYbw)

.....questi bianchi son veramente bravi ad imbeccare, attualmente sotto una coppia di bianchi ho 4 uova feconde di Grigio ino/bruno x bruno guancia... speriamo bene.... vi aggiornerò

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 14/02/2012 16:11

---

Benissimo Enea....

Anche dalle mie parti con fortune alterne dovute al gelo, stò proseguendo con gli INO, e devo dire che tutte le coppie assortite stanno facendo il loro dovere!!

Ad oggi me ne son nati 7 in 6 distinte nidiate, 3 purtroppo non sono sopravvissuti, e gli altri 4

sembrerebbero resistere!!!  
una ormai quasi svezzata, uno inpiumato e due piccolia ncora nel nido!!!  
:)

=====

---

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 27/02/2012 16:52

---

Le cose con la stagione degli INO sembrano aver preso la piega giusta il mio bel maschio mutato mi sta dando un sacco di soddisfazioni!!!!

[http://www.stefanogiannetti.it/joomla/index.php?option=com\\_content&view=article&id=190&Itemid=190](http://www.stefanogiannetti.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=190)

nel link di sopra riportato troverete la cronistoria delle covate in atto

;)   
Stefano

=====

---

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da sergio49 - 27/02/2012 22:43

---

Complimenti Stefano, bellissima la foto della piccola Ino in mezzo ai fratellini Grigi ossidatissimi. Sono buffi, tutti e tre con quello sguardo incavolato.

Incrociamo le dita per i piccoli delle ultime foto.

Anche a me è capitata la fortuna della nascita di tre piccole Ino da Padre ino x madre Grigio GN. Ora sono tutte e tre svezzate e promettono bene.

Ho poi svezzati 2 maschi Masch./Ino e Bruno, e tre grigi/Ino.

Sto' però sprecando un macello di uova buone. Mi si scovano, oppure ricominciano a deporre prima che le uova precedenti si schiudano, è un casino! Forse li carico troppo.

=====

---

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 28/02/2012 10:49

---

Benissimo Sergio... peccato però per la perdita di quaste uova!!!

Io al momento ne ho fatti 6(sempre se sopravvivono!!).

Altre due covate in schiusa in questi giorni!!!

sentiamo un pò qual'è la situazione di Enea....

Stefano :)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 29/02/2012 08:46

---

Complimenti ragazzi state andando alla grande, per quanto riguarda me e la situazione ino, due grigio ino svezzati viventi, o perso il terzo pochi giorni fà e due grigio/ino. Attualmente ho diversi piccoli ino sparsi x i nidi dell'allevamento speriamo bene.

Il mio piccolo maschietto Gr ino/ bruno (Primo al C. Italiano) mi sta dando grosse soddisfazioni, non sfallisce un uovo è al terzo giro con una femmina bruno guancia. Dalla prima covata sono nate solo due femmine ino, forse guancia che attualmente devono ancora impiumare, quindi incrocio le dita, ma altre loro uova sono sparse in parecchi nidi... spero veramente di ottenere almeno una femmina grigio ino guancia... e togliermi la soddisfazione... vi aggiornerò.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 05/03/2012 17:50

---

Vi voglio mostrare anche io qualche mio probabile combinato, ecco le prime due femminucce grigio ino forse anche guancia.

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/InoGuancia?authkey=Gv1sRgCPe2ydXngYDWrQE>

A vederle sembrano delle semplici grigio ino, ma la guancia forse come accade per molte femmine grigio guancia potrebbe comparire in fase di muta...chissà ... questo io spero.

Attualmente ho altre due femmine ino probabili (ino guancia) più piccole della seconda nidata e 6 uova feconde della terza, invece fra i piccoli maschi grigio/ino forse, non si vede ancora bene, ci dovrebbe essere un grigio guancia/ino.

La coppia sta rideponendo, ma stavolta sono costretto a lasciargli le loro uova, non sò proprio dove metterle, speriamo in un pizzico di fortuna... e soprattutto che questi soggetti così delicati alla fine sopravvivano.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 06/03/2012 11:43

---

Complimentoni Enea...

io purtroppo devo registrare la perdita della mia prima INO, purtroppo a due mesi di vita non cde l'ha fatta a siperare la crisi della prima muta è l'ho trovato morta....:-(

Adesso però ho altri 5 piccoli i due tre diverse nidiate.. speriamo in meglio!!!

ciao

---

stefano

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 06/03/2012 11:57

---

Lo so di cosa stai parlando... io i miei due primi ino di quest'anno già svezzati li ho messi in una piccola gabbia 1/4 di una delle gabbie a castello con mangiatoia interna, meglio tenerli appartati fino a quando non mutano, a mio parere oltre al fatto di essere più delicati non vedono bene come gli altri uccelli e quindi non amano lo stress.

Naturalmente ho dimenticato di dire che tutti i maschi della coppia Grigio ino/bruno x bruno guancia sono portatori di bruno... insomma sto lavorando in ambo i fronti... per quest'anno mi basterebbe tirar fuori un maschio bruno/ino....(chiedo poco:lol: :lol: :lol: )

Poi ottenuto questo maschietto bruno/ino il prossimo anno potrei dargli 18.500 femmine bruno mascherato sperando che prima o poi salti fuori qualche femmina bruno ino.... e che quindi avvenga il crossing-over.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 09/03/2012 09:11

---

Eccoci qua ragazzi, sta volta ci sono riuscito, ecco le foto del primo combinato grigio guancia ino.

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/InoGuancia?authkey=Gv1sRgCPe2ydXngYDWrQE>

Proprio ieri sera ho fotografato le due giovani femmine grigio ino ormai inpiumate, notando che una delle due non presentava il disegno della lacrima ed aveva la caratteristica forma della testa con guance in fuori tipica dei guancia, sono arrivato alla conclusione di essere riuscito a fare il primo combinato ino guancia.

è stato per me molto emozionante, quasi non riuscivo a fotografarlo, incredibile dopo tanti anni ancora provare certe sensazioni...

Avevo notato fin dalla nascita una diversa colorazione della pelle fra le due ino e quindi speravo molto che una delle due fosse anche guancia, immaginavo come accaduto effettivamente che alla nascita non ci sarebbe stata nessuna guancia, ma apparisse in fase di muta come accade x molte femmine grigio guancia.

Che dire di più speriamo che sopravvivano e riesca ad esporla e magari fare un articoletto a riguardo.

Ho postato in fondo anche le foto dei due maschietti grigi/ino e bruno (fratelli delle due ino) spostati sotto una coppia di gr. g. nera. Da notare la differente carica di feo del dorso rispetto ai due guancia nera. Poi vi sono due soggetti della seconda covata, questa volta è andata meglio, un grigio guancia/ino insieme ad una'altra femmina grigio ino forse anche guancia....

=====  
**Re:INO - stagione 2012**

Scritto da Stefano - 09/03/2012 09:25

---

Bravo Enea, davvero un risultato notevole, e soprattutto perchè tanto aspettato ancor più emozionante!!  
L'emozione che provo quando ci sono piccoli tanto desiderati nel nido la conosco benissimo!!!  
Non riesco a distinguere bene le foto, non rendono l'idea, ma sicuramente sarà un soggetto da tenere in considerazione!!

Da parte mia, dopo la delusione della morte della prima INO, posso dire che gli altri 5 stanno crescendo bene.... e sono 4 femmine sicure.. tutte sorelle figlie del mio maschio.... ed un bel maschietto.. questa volta ad appena un mese di vita stà tirando fuori il fianco!!!

:~)

---

=====  
**Re:INO - stagione 2012**

Scritto da Enea - 09/03/2012 09:54

---

Non riesco a distinguere bene le foto, non rendono l'idea, ma sicuramente sarà un soggetto da tenere in considerazione!!

Del resto non poteva essere altrimenti, un soggetto ino senza lacrima che alla prima muta dovrebbe presentare delle guance bruno chiaro appena accennate. Una volta mutato il soggetto ino guancia dovrebbe presentare anche il ventre giallino anziché bianco candido che stacchi con il dorso bianco ghiaccio e disegno coda differente, da guancia per intenderci.

Ecco come immagino questa femmina ino guancia una volta mutata.

---

=====  
**Re:INO - stagione 2012**

Scritto da Stefano - 15/03/2012 08:35

---

Aggiorno un pò l'andamento, pero ora più che soddisfacente, sull'INO

Attualmente ho svezzato 8 maschi GR/INO!!

Con i mutati sono arrivato a 5 novelli quasi pronti per la separazione dai genitori, di cui uno maschio!!!!

ecco un paio di foto

una femmina involata....

<http://img715.imageshack.us/img715/1273/12bisimg219727giorni650.jpg>

tre sue sorelle ancora nel nido e pronte all'involò.....sono particolarmente orgoglioso di questa nidiata

---

così numerosa...fatta in purezza

<http://img15.imageshack.us/img15/6002/12trisimg229416giorni65.jpg>

il maschiotto è abbastanza scodato e preferisco fotografarlo in seguito!!! ;) ;)

Anche io come Enea stò riportando la cronaca di queste ed altre covate sul mio sito

<http://www.stefanogiannetti.it/joomla/inde...=171&Itemid=171>

ciao Stefano

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 23/03/2012 10:33

---

Ho realizzato un piccolo resoconto sull'ino e sul primo combinato "ino guancia" da me realizzato, ve lo mostro, buona lettura:

<http://allevamentoeneaciccarelli.com/novita/d-m-grigio-ino-guancia/>

Posto qui questo messaggio in quanto non riesco a farlo nella nuova discussione da me creata, non sò, forse c'è un problema tecnico.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 23/03/2012 13:30

---

<http://allevamentoeneaciccarelli.com/novita/d-m-grigio-ino-guancia/>

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 30/05/2012 11:58

---

...un piccolo resoconto di fine stagione....Sufficiente!!!

ho riprodotto 2 maschi e 4 femmine, uniche sopravvissute 3 femmine....gli altri morti dopo i due mesi abbondanti di vita....non riuscivano a decolalre come forma e salute...peccato!!

meno male che Enea ha fatto il pienone!!!

<http://img204.imageshack.us/img204/6084/img5777h.jpg>

<http://img407.imageshack.us/img407/8647/img5766t.jpg>

Stefano

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 30/05/2012 12:14

---

Complimenti Stefano, non esagerare però io ho fatto solo 5 ino grigio (normali) quest'anno, tutte femmine e nemmeno un maschio + 2 femmine doppio combinate grigio ino guancia e forse dico forse 2 femmine grigio ino guancia nera.

Avrei potuto farne di più, di semplici grigio ino (normali) ma a metà stagione ho preferito sostituire i tuoi due maschi grigio/ino con due miei grigio guancia nera per farmi dei maschi grigio / ino e guancia nera.

Comunque le 5 femmine grigio ino sono molto belle ed uniformi ed insieme alle 3 femmine dell'anno scorso fanno 8, se ci riesco a Zebras porterò lo stamm

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da sergio49 - 05/07/2012 17:57

---

Questa mia stagione con gli Ino è stata decisamente deludente, però ieri mi sono reso conto che con l'ultima covata ho avuto un piccolo incoraggiamento dalla buona sorte: i quattro piccoli dell'ultima covata, che ora stanno mutando, si stanno rivelando 3 maschi ed una femmina.

Prima di questi quattro, avevo ottenuto solo tre femmine Grigio Ino/GN e due maschi Mascherato/Ino. Come detto è stata una stagione strana, tante uova feconde ma, per un verso o per l'altro (più che altro scovamenti poco prima della schiusa), ho ottenuto molto poco.

Se ci riesco, a "Zebra's 2012" potrei portare uno stamm di maschi, il primo da quando è nata questa mutazione :P.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da massimoeusebi - 06/07/2012 19:11

---

.....Ottimo! ;)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Stefano - 23/07/2012 14:05

---

La stagione con gli INO si è conclusa..tirando le somme posso ritenermi soddisfatto, anche se avrei preferito tirar fuori qualche maschio, ne son nati due però nessuno ha superato la crisi dello svezzamento e della prima muta, le femmine però cresciute sono molto belle, in questa serie fotografica le ho messe a confronto con le due dello scorso anno ed a mio parere hanno una marcia in più!! le ho fotografate in stamm ma non credo di presentarle, le esporro come singole!!!

<http://img833.imageshack.us/img833/4646/ino02hm1032011.jpg>

<http://img266.imageshack.us/img266/638/ino02hm2842012.jpg>

<http://img29.imageshack.us/img29/5478/ino02hm2952012.jpg>

<http://img37.imageshack.us/img37/453/ino02hm2972012.jpg>

eccole fotografate insieme, quella del 2011 si nota bene avendo i disegni più marcati

<http://img715.imageshack.us/img715/184/inostammbis.jpg>

<http://img259.imageshack.us/img259/1928/inostammretro.jpg>

<http://img72.imageshack.us/img72/6665/inostamm.jpg>

ecco invece l'altra 2011 quella che ha avuto più successi la scorsa stagione espositiva....

<http://img4.imageshack.us/img4/7043/inosingola02hm1042011.JPG>

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 23/07/2012 14:27

---

Complimenti Stefano veramente delle belle femmine, anche io ne ho 8 da esporre, ma ho messo in preparazione solo 2 femmine grigio ino, 1 maschio grigio ino e 1 femmina doppio combinata grigio ino guancia, la più bella ... purtroppo lo spazio è quello che è e mettendo in preparazione 1-2 soggetti per mutazione mi son finito subito le 60 gabbie a mia disposizione, comunque anche in gruppo le ino non sono aggressive fra loro e non si sono rovinate per niente... ma di questi tempi portare gli stamm è un lusso...

Stano, ma anche io non son riuscito a fare nemmeno uno grigio ino maschio quest'anno, in compenso ho fatto molti grigio portatori di ino e bruno, speriamo tramite crossing-over di riuscir a tirar fuori qualche bruno ino in futuro.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da DomenicoPezzano - 23/07/2012 14:48

---

Bhè ragazzi,vedendo le foto di Stefano e leggendo i post di Enea e di Sergio,quest'anno a Zebra's gli Ino finalmente occuperanno tante gabbie sicuramente con soggetti di gran qualità.

Non mi resta che augurare a tutti voi buona preparazione e ci vediamo a Reggio ansioso di vedere i vostri super-Ino;)

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da sergio49 - 23/07/2012 19:56

---

Certo che Stefano con i suoi reportage e i suoi articoli sta facendo una grande opera di divulgazione e proselitismo.

Soprattutto perchè l'entusiasmo che ci mette in tutto quello che fa è estremamente contagioso. Specialmente in un momento come questo, in cui si parla solo di stagnazione e di crisi, alle persone come lui bisognerebbe fare un monumento!

Domenico grazie per l'augurio, spero anche io di vedere tanti Ino a Zebra's. Penso però che forse sarà difficile superare le quindici unità dello scorso anno. Di miei ce n'erano sette, cosa che, è sicuro, non riuscirò a bissare.

Inoltre, concordo con Enea che portare gli stamm oggi sta diventando un lusso. A mio parere bisognerebbe seriamente cominciare a valutare l'idea di Ficeti circa il "duo" cioè il mezzo stamm. Se questa proposta si affermasse, secondo me raddoppierebbero gli ingabbi!

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da Enea - 24/07/2012 08:39

---

L'idea del "DUO" al posto dello STAMM è veramente da prendere in considerazione. Io ho preparato due soggetti per mutazione per problemi di spazio, ma a Macerata una delle prime mostre porterò parecchi soggetti nella categoria "DUO".

É vero Sergio sono tempi di crisi, molti allevatori smettono di allevare, in compenso ce ne sono molti altri che iniziano adesso, sicuramente a Zebras ci saranno molte facce nuove.

In questo periodo ricevo quasi una mail a giorno di nuovi allevatori che visitano il mio sito ed incuriositi mi chiedono delle piccole informazioni per iniziare ad allevare, ma dato inquietante nessuno sembra essere interessato alle mostre ornitologiche, quindi la materia prima c'è, bisognerà vedere se la FOI avrà il coraggio di rompere i suoi meccanismi ormai stantii per invogliare i nuovi allevatori ad esporre i loro soggetti nelle varie Mostre.

=====

## Re:INO - stagione 2012

Scritto da massimoeusebi - 24/07/2012 17:41

---

Se vedo bene, la prima e la terza fotografate, mostrano quel disegno "strano" sulla coda e cioè possiedono gli scacchi che si uniscono sui bordi.....Ricordi Stefano a Zebras due anni fa?

Il materiale non manca di certo! ;)

=====