

Strano ma vero

Scritto da massimoeusebi - 08/05/2013 21:40

Voglio esporvi una curiosità che mi è successa proprio in questi giorni.

In Febbraio quando ho formato le mie coppie per l'attuale stagione riproduttiva ho preso una mia femmina br pn/pa e lo accoppiata ad un mio maschio br pn-pa, dove il maschio è un semi intenso e la femmina una brinata.

Di questa femmina 2012 ho sempre notato un non so che di strano:

a parte la brinatura, mostra un leggero "scuro" vicino agli occhi, appena appena visibile.

Ho pensato che fosse anche FN, lo fatta vedere ad alcuni amici i quali mi hanno detto che non era anche una FN.....

Circa un mese fa ha deposto, covato e fatto schiudere 3 pullus, due maschi e una femmina.

Da circa una settimana si vedono bene i sessi dei piccoli e le mutazioni: una femmina br pn non pa, un maschio br pn non pa e udite udite un gran bel maschio br FN/pa e anche di pn ma non pn!

Il FN ci può stare, la femmina (madre) non è tipica anche se ne avevo il dubbio, ma come mai è /di pn?

La coda è a quadri alterni scomposti (non ci sono margini di errore) tipico dei //pn, le guancie non sono da mutato pn, non si evidenzia (anche se è un po' presto) l'effetto moltiplicatore della combinazione pn-pa, ci può stare tutto, ma che sia sono un /pn?

Non è la prima volta che mi capita una cosa del genere, d'altra parte ho sempre letto che mutato x mutato genera il 100% dei mutati, mah.....

Il maschio in questione è enorme, grande e massiccio come il padre con una bella testa grande e rotonda, sarà un ottimo riproduttore per il prossimo anno.

Sicuramente esiste una spiegazione scientifica dettata dalla genetica, gli allevatori non inventano nulla, ma allora quello che ho sempre letto non è così poi del tutto giusto sulla genetica, forse, anzi non è del tutto corretto!

A chi di voi è capitato un fenomeno analogo?

Sarebbe interessante approfondire questo argomento

Strano ma vero!

=====