

portatori F1

Scritto da matteopiazzi - 22/02/2009 22:12

quest anno mi capità una cosa strana con alcuni soggetti. In pratica ho una coppia composta da un M br paxF br/pa di prima generazione..ovvero..lei è figlia di un normale e di un mutato, un così detto portatore "nuovo".(f1)..viene da un ceppo di bruni bello carico. infatti la prole ha un dorso degno di un bruno "normale" (il pa ha dorso sempre sbiadito) anche se petto arancio, ma il rovescio della medaglia è che la lacrima è vistosissima!!! concludo dicendo nei ceppi recessivi è quindi più appropriato usare portatori di seconda o terza generazione? e questi nuovi mutati nel futuro li accoppio considerandoli portatori?

=====

Re:portatori F1

Scritto da fabiomognoni - 23/02/2009 00:43

normalmente i portatori di pa hanno una lacrima a matita perchè vengono usati ancestrali con poca lacrima ed il pa le assottiglia ancor di più, probabilmente il genitore puro del tuo "F1" aveva le lacrime troppo marcate, quindi i portatori in questo caso possono portare il difetto da te espresso, altra soluzione (ma meno probabile) è che siano figli tra portatori.

=====

Re:portatori F1

Scritto da matteopiazzi - 23/02/2009 00:53

in effetti fabio hai ragione, ma anche la coda non mostra la solita intensità di rosso che il caso vorrebbe!!! se crescendo ne varrà la pena, li considererò dei portatori o dei mutati? ps per il regalo che ti avevo promesso, sono a buon punto..ma ti dirò meglio a fine stagione riproduttiva...

=====

Re:portatori F1

Scritto da massimoeusebi - 24/02/2009 01:13

Concordo con Fabio

=====