

BR FN/..... x BR/.....

Scritto da Stefano - 27/05/2009 14:10

---

La stagione riproduttiva ormai è alle battute finale, ho tolto già molte gabbia dall'allevamento per le grandi pulizie! Nonostante ciò alcune coppie sono ancora in riproduzione, soprattutto quelle mutazioni in studio ed in lavorazione, come la "lutino". Quest'anno grazie ad Alessandro che mi ha dato il maschio e Massimo che mi ha ceduto la femmina ho potuto formare una bella coppia di Bruno, il maschio è FN e porta il PN, il PA se ho capito bene!! La femmina porta le stesse due mutazioni, il PN ed il PA!!! La coppia si è affiatata immediatamente e delle 6 uova deposte se ne sono schiuse 5, tutte nell'arco di 24ore. Ecco perchè continuo sempre di più a sostituire le uova alla deposizione!! Adesso viene il bello, per me è la prima volta che vedo pulli del genere quindi sono allo scuro e non ho idea di cosa possa trattarsi, beh chiaramente sono brunii!! eheh Ecco qualche scatto, del primo, del secondo e del quarto giorno; nelle prime due foto c'è un intruso che gli ha fatto compagnia per un paio di giorni, e che ho già spostato sotto alle balie più idonee!!!

<http://img507.imageshack.us/img507/4999/brfnxbr1giorno.jpg>

<http://img529.imageshack.us/img529/1290/brfnxbr1giornobis.jpg>

<http://img7.imageshack.us/img7/8780/brfnxbr2giorni.jpg>

<http://img297.imageshack.us/img297/6546/img3314.jpg>

Cosa ne pensate....??

Appena possibile fotografo anche i genitori!!

un saluto

Stefano

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 28/05/2009 18:04

---

Stefano scrive:

Cosa ne pensate....??

Sei un mago!Secondo me Stefano possiedi un allevamento magico!

Ogni coppia depone ed alleva alla grande!Complimenti!

E' una gran bella covata,difficile stabilire le mutazioni di appartenenza dei piccoli.Non vedo l'ora di vederli tra un paio di settimane;)

Secondo me,ci sono // sicuri di pa,forse addirittura mutati pa,questo perchè il colore dei piumino è di un colore tendente al rossiccio,arancione,tipico dei // e mutati di pa.Un piccolo è molto chiaro,gli occhi sono chiari,magari è un is-pn con tanto di mutazione pa o / di essa.Stiamo parlando di foto,dove i colori possono essere sfalsati dai video,spero di non aver sbagliato.

Sarebbe una gran bella cosa poter vedere un bel soggetto (M oF )

br= pa-pn-FN!!!!

Buona fortuna Stefano,sai come si allevano i dm,tienici aggiornati su questa bella covata!:cheer:

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da Stefano - 29/05/2009 07:59

---

Accidenti Massimo addirittura Mago!!! beh la magia lasciamola ad altri, io sono un semplice appassionata che ha l'entusiasmo di chi scopre pian piano nuove esperienze in allevamento, spero di non perderlo accumulando questa esperienza. Cosa c'è di più gratificante che mostrare i propri risultati e stimolare altri ad allevare?

Beh continuo a descrivere quest'altra nidiata...

Osservandoli bene mi sembrerebbero due o tre leggermente più rosa e più chiari,

<http://img507.imageshack.us/img507/7889/5giorni.jpg>

in questa foto, scattata ieri hanno 5 giorni, ed ho faticato ad anellarli con il B, questo dimostra che stanno crescendo come si deve e soprattutto la bontà dei genitori, come mi diceva Alessandro riguardo al suo maschio, ottimo gallatore ed eccellente genitore!!!

Ai prossimi aggiornamenti e speriamo di vedere qualche novità più avanti!!!

ciao

Stefano

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 29/05/2009 19:04

---

Steo scrive:

ed ho faticato ad anellarli con il B,

5 giorni ed ai faticato con l'anello di tipo "b"!

Direi che saranno dm molto in taglia!Ecco la grande importanza dell'uso dei // di cui si parla sempre,in questo caso è più che evidente,oltre al fattore genetico ci mancherebbe.

Sul fatto che vedi due o tre piccoli più rosa,potrebbe essere il manifestarsi della mutazione

pa.Personalmente vedo i dei piccoli pn,se c'è anche il pa non latente e con il FN allora ai fatto terno!

Maschi come il padre sono i veri razziatori che tutti vorremmo avere in allevamento!;) )

Askerix se ti avanzano soggetti come il padre dei piccoli.....

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da Stefano - 03/06/2009 13:47

---

...nel frattempo continuano a crescere a meraviglia, adesso sono quasi completamente impiumati ma

---

sinceramente non sò ancora distinguerli, vi mostro un paio di foto di qualche giorno fà!!!

a 7 giorni....

<http://img141.imageshack.us/img141/2606/7giorni.jpg>

a 9 giorni....

<http://img141.imageshack.us/img141/8616/9giorni.jpg>

Ormai sono un pò più grandicelli rispetto a queste due foto, comunque vi terrò aggiornati perchè sono molto curioso di vedere cosa ne verrà fuori!!!

Per le foto dei genitori, ci vorrà fine cova per fargli qualche scatto!!!

un saluto

Stefano

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 07/06/2009 05:50

---

:woohoo: Che bella covata!

Sembrerebbero tutti pn,il primo a destra un pa-pn (prima foto).

Complimenti per la super covata,appena avrai un po di tempo.....Aspettiamo le foto!

Chissà forse ci sarà un FN-pn-pa!;)

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da Stefano - 08/06/2009 09:49

---

La vedo dura avere un FN-PN-PA sarebbe chiedere troppo!!!!

Comunque è vero è una bella nidata!!!

Questa è una foto della settimana scorsa, ancora dovevano involarsi

<http://img134.imageshack.us/img134/5403/brfnxbr14gg.jpg>

Si vede chiaramente un PN dalla guancia, ma non dalla coda, quindi qualcos'altro ci dovrebbe essere in mezzo, ma sinceramente non saprei...

Cosa ne pensate ragazzi!???

Un saluto

Stefano

La prossima volta le foto saranno migliori!! ;)

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 08/06/2009 22:31

Grande Stefano!Vedo con mio grance piacere che non ti manca "l'occhio".I veri grandi allevatori si distinguono per questa grande peculiarità,il riconoscimento "immediato"!  
 Il primo in basso a sinistra ha la guancia da pn ma non la coda.....Il secondo in basso a destra sembra essere un pn,almeno dalla coda!Sono sicuro che otterrai soggetti validi,magari non per l'esposizione ma per la riproduzione si!  
 D'altra parte è con questi soggetti che si "fa" la differenza!;)   
 Buon proseguimento e in bocca al lupo!  
 Solo il tempo ti darà ragione!;)

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da Stefano - 09/06/2009 11:46

Beh naturalmente l'avevo premesso, questo accoppiamento l'ho fatto un pò per gioco, per fare esperienze con altre mutazioni, sicuramente non saranno validi per le esposizioni, ma allevare e confrontarsi non significa solo esporre!!!  
 Basta girare in allevamento e vedere tanti soggetti sani ed in forma, la soddisfazione più grande l'hai quando a chi hai ceduto dei soggetti a distanza di tempo ti ringrazia per la bontà di ciò che gli hai ceduto!! non come spesso capita di ricercare soggetti per molto tempo da allevatori più "ambiti" che poi in allevamento ti fanno da soprammobile e nemmeno un uovo!!!!  
 Un saluto  
 Stefano

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da andreaferaris - 11/06/2009 22:02

si STE a prima vista il novello soprecitato anche da MAX sembra pn a guardare la crescita della coda mi fa presagire che sia a fiamma quindi pn anche perchè la trovo molto più lunga rispetto agli altri e pure dal codione sembra di tale mutazione.CIAO.

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da Stefano - 15/06/2009 08:41

Beh ragazzi sinceramente ancora non ci ho fatto l'occhio nel riconosce questo tipo mutazioni con il bruno... eccovi però una fornita carrellata di foto, immagino che qualcsa in più ora si possa capire!!

NOVELLO 1

<http://img3.imageshack.us/img3/9635/img3954novello1.jpg>

<http://img3.imageshack.us/img3/6916/img3956novello1.jpg>

NOVELLO 2

<http://img3.imageshack.us/img3/4425/img3966novello2.jpg>

<http://img3.imageshack.us/img3/7509/img3967novello2.jpg>

NOVELLO 3

<http://img3.imageshack.us/img3/7811/img3980novello3.jpg>

NOVELLO 4

<http://img3.imageshack.us/img3/3806/img3983novello4.jpg>

NOVELLO 5

<http://img3.imageshack.us/img3/7183/img3974novello5.jpg>

Sicuramente tra un paio di settimane si potrà capire qualcosa di più!!!  
Un saluto ragazzi.. e fatevi avanti anche voi con i vostri piccoli 09 :)

Ciao  
Stefano

=====  
**Re:BR FN/..... x BR/.....**  
Scritto da massimoeusebi - 15/06/2009 17:54

---

Ottimo reportage Stefano :)  
Se il monitor non mi gioca brutti scherzi,vedo con piacere che ai ottenuto diverse combinazioni:

- FOTO 1 = pn-FN/pa ( il colore del ventre scuro fa supporre ad un FN )
- FOTO 2 = pn
- FOTO 3 = /pn-pa
- FOTO 4 = FN/pn
- FOTO 5= /pn (la lacrima è tipica dei // di pn e non pa)
- FOTO 6 = PA/pn (assenza di lacrima con coda a scacchi)
- FOTO 7 = pa-pn

Sono sette soggetti distinti oppure alcuni sono gli stessi con foto di diversa angolazione?:dry:

Sono dei buoni soggetti,a questo punto non ai che l'imbarazzo della scelta tra pn,pa,FN e loro //.  
Bisogna anche dire che è estremamente difficile riconoscere soggetti del genere,frutto di combinazioni di mutazioni,visto anche l'età stessa dei soggetti,"in abito giovanile".  
Mediamente soggetti del genere sono i più lunghi a vedersi "finiti",in quanto necessitano di molto più tempo per fare la muta completa.

Se ti sarà possibile,più avanti scatta altre foto a questi soggetti,così sapremo con precisione cosa in effetti sono.

Dall'ultima volta sono cambiati decisamente in meglio!;)

=====

**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da fabiomognoni - 16/06/2009 00:32

---

bravo Stefano,comunque dovrai attendere del tempo perchè questa mutazione richiede molto tempo in più rispetto alle altre per la muta e cambiano di continuo fino alla muta definitiva.

Ad esempio il disegno della coda è in continuo cambiamento.

Visto che io li allevo e ne ho fatti alcuni,i pa-pn maschi quando escono dal nido (perlomeno i miei)hanno già il petto carico di feomelanina,in più voglio anche anticipare che di questa mutazione dovrei aver fatto anche dei bruni dorso chiaro!

=====

**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da Stefano - 16/06/2009 09:36

---

Grazie Fabio per le informazioni ;)

Massimo come supponevi i soggetti sono solo 5, le prime 4 foto sono due soli soggetti fotografati due volte!!

Comunque sia, per il momento facciamo solo supposizioni più o meno giuste da quello che si vede in foto. Anche secondo me qualcosa di combinato ci dovrebbe essere.... non mancherò con l'aggiornarvi la situazione!!! ;)

=====

**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da massimoeusebi - 16/06/2009 11:25

---

Grande Fabio,complimenti per i tuoi dm!;)

Oltre che estremamente rari sono anche molo belli i br= dch-pa-pn!Ne vedremo delle belle a Zebra's 2009,non dimentichiamoci che ci saranno i "big" a giudicare!;)

=====

**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da massimoeusebi - 16/06/2009 11:37

---

Giust Stefano,sono solo supposizioni,non è facile stabilire a priori quali mutazioni siano con esattezza.Il mio monitor mi ha già giocato brutti scherzi più volte.

=====  
**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da massimoeusebi - 16/06/2009 17:16

-----  
Fabio se ti è possibile scatta qualche foto a questi soggetti;) ,sarebbe una gran bella cosa poterli vedere!

=====  
**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da andreaferaris - 16/06/2009 21:53

-----  
gragnde STE ottimi i tuoi novelli ,mi pere di averli visti nel nido tempo fa in un tuo post e mi sembrava di aver detto che si intavedeva un mutato pa pn dal codione,se riesci visto che al contrario di me sei un ottimo fotografo potresti fare vedere le code? cosi vediamo TUTTI ASSIEME split vari compreso il tratto interno dell omero naturalmente.;)

=====  
**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da andreaferaris - 16/06/2009 22:01

-----  
AH dimenticavo dico TUTTI perchè piacerebbe sia a me che altri utenti di questo FORUM una maggior partecipazione alle discussioni tecniche sia neofiti (io compreso)che esperti e che non ci sia il timore di scrivere cavolate è proprio dalle cavolate che si impara ,basta un piccolo impegno da parte di TUTTI,infondo tutti abbiamo bisogno di tutti.ps io di cavolate ne dico e ne faccio 24 al giorno;) ANDREA

=====  
**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da Stefano - 17/06/2009 11:50

-----  
andreaferaris ha scritto:

AH dimenticavo dico TUTTI perchè piacerebbe sia a me che altri utenti di questo FORUM una maggior partecipazione alle discussioni tecniche sia neofiti (io compreso)che esperti e che non ci sia il timore di scrivere cavolate è proprio dalle cavolate che si impara ,basta un piccolo impegno da parte di TUTTI,infondo tutti abbiamo bisogno di tutti.ps io di cavolate ne dico e ne faccio 24 al giorno;) ANDREA

quoto al 100% Andrea!!!

per le foto cercherò di fare il mio meglio!!!  
naturalmente adesso provvederò anche a fotografare i genitori!!

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 17/06/2009 16:17

---

Andrea e Stefano sono d'accordo con voi! Il forum è di tutti gli iscritti,tutti possono intervenire e discutere di tutto,ovviamente attinente al dm!Nessuno potrà mai dare la precedenza a esperti e/o giudici,siamo tutti uguali.

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da fabiomognoni - 18/06/2009 00:09

---

ok Max,quando li tolgo dalle volierette o dalle gabbie prima di metterli in voliera cercherò di fotografarli!

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 18/06/2009 17:45

---

Grazie da parte di tutto noi!;

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da fabiomognoni - 21/06/2009 01:50

---

<http://img197.imageshack.us/img197/1884/18032009075.th.jpg>

Questi sono dei br pa-pn "intensi"di cui parlavo,naturalmente non sono tutti puri,qualcuno è anche portatore ma volevo solo evidenziare il colore del mantello anche se in questa foto hanno circa 18gg

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 21/06/2009 11:10

---

:woohoo: Gran bella covata Fabio!Si vede bene che il piumino è tendente al "rossiccio" tipico dei pa! Sicuramente in abbinamento al pn,otterrai dei pezzi molto buoni,complimenti!;

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da fabiomognoni - 22/06/2009 01:30

---

speriamo bene,ora hanno circa tre mesi e hanno mutato molto,l'intensità del mantello l'hanno mantenuta,due di loro sono maschi br pa-pn,una femmina pa-pn,ed una pa/pn e sai di chi sono figli? del maschio di Kikkert che mia hai dato tu,con una mia femmina br mask pa pn,quindi i due maschi sono anche /mask br

=====

**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da fabiomognoni - 22/06/2009 01:32

---

dimenticavo,comunque per le basi brune l'alimentazione è molto importante!

=====

**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da Stefano - 22/06/2009 10:33

---

Sui Bruni immagino che abbiate molto da raccontare visto le vostre esperienze ed i vostri risultati espositivi!! :cheer: :cheer:

Nel frattempo io mi accontento di questa cova sperimentale!!!  
ho cercato di fotografarli, come mi aveva suggerito Andrea, da varie angolazioni, ed ho cercato di raggruppare le foto per rendere più chiaro il confronto!!

Scattate ieri a 30gg di vita!

<http://img87.imageshack.us/img87/2939/diapositiva5s.jpg>

<http://img87.imageshack.us/img87/6900/diapositiva4u.jpg>

<http://img87.imageshack.us/img87/6844/diapositiva3a.jpg>

<http://img87.imageshack.us/img87/6137/diapositiva2e.jpg>

<http://img87.imageshack.us/img87/1131/diapositiva1o.jpg>

Ho cercato di fare qualcosa di più particolare per ritrarli in varie visuali!!  
Spero che le foto non siano troppo grandi...

Allora cosa ve ne pare?

=====

**Re:BR FN/..... x BR/.....**

Scritto da massimoeusebi - 22/06/2009 22:08

---

Che belle foto e che soggetti!

Nella prima sessione di foto,mi sembra di vedere femmine FN//pa-pn.Nella seconda maschi /pn e firse anche di pa.

La terza sezione parla da se!La F= br pn è veramente molto bella!!Il colore mi sembra molto buono,non è semplice ottenere un simile colore!Anche qua potrebbe starci il pa,la zona della guancia è molto carica,mi sembra una femmina.....spero di non sbagliare!

Nelle foto successive si vedono chiaramente dei //,di pn sicuramente,nella penultima sezione il primo soggetto a sinistra,possiede una lacrima assai ridotta,tipico dei // pa.

Come covata sperimentale non mi sembra proprio male!Non cedere ne mutati ne portatori!;

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 22/06/2009 22:17

---

Ottimo Fabio questo tuo intervento!Ultimamente si sente sempre più parlare di alimenazione differente per dm a base grigio e bruno.

In Olanda e Belgio alcuni allevatori utilizzano pastoni differenti per grigi e bruni.

Sarebbe molto interessante,seguire gli sviluppi di queste tecniche!

Fabio se ti sarà possibile,tienici aggiornati.

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da fabiomognoni - 23/06/2009 23:39

---

in effetti ho un po di difficoltà per i grigi,dato che l'80% del mio allevamento è su base bruna,devo fare un'alimentazione differente per loro,pensare che avevo fatto qualche coppia per scherzo,ma visto i risultati dell'anno scorso soprattutto per la linea femminile e visto già(perlomeno in allevamento e nelle voliere)quelli di quest'anno.....!!!!

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da andreaferaris - 23/06/2009 23:57

---

ciao in primis mi devo congratulare con STEFANO per le foto molto tecniche che ci ha fornito e con FABIO per la foto da nido,sono d accordo su tutto con MAX sul suo post,per quanto l'alimentazione per chi alleva o seleziona dm a base gr e br è fondamentale a mio avviso..ho notato che somministrando carbone puro nella classica linguetta il colore del mantello tende molto ad annerirsi e a mio avviso sembra che il pigmento del talamo della piuma da me analizzato sembra più scuro di un campione di talamo della remigrante prelevato da un soggetto non trattato con carbone puroe tale indicazione mi fa percepire che il colore del cibo vada ad imporre una variante a livello visivo sul piumaggio,cosa ne pensate?

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 24/06/2009 00:06

---

Anche secondo me l'alimentazione incide sul colore,non di molto,diciamo che "colora lievemente".  
A tal proposito alcuni allevatori olandesi e belgi,somministrano ai loro dm grigi pastone con il solo tuorlo di uova,perchè sostengono che il rosso dell'uovo "colori" i grigi.  
Andrea non sapevo del carbone,sono sempre dell'idea che "colorare" i dm è sempre un'azione da valutare bene,per non trovarci di fronte a dm strani.....o visto ultimamente dei bruni con una colorazione molto dubbia dal mio punto di vista?Sarà stato il "colorare"?Di fatto i veri bruni così come i veri grigi devono essere uniformi sul colore!L'uniformità di colore su grigi e bruni non è importante ma semplicemente fondamentale!

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da fabiomognoni - 24/06/2009 00:15

---

allora Andrea ti sono anneriti per la polvere del carbone!!! Ah ah,scherzi a parte,io con il carbone andrei piano perchè è facile che muove un po' l'intestino quando è in eccesso(normalmente si usa al contrario)e personalmente penso che ai fini del colore del piumaggio non serva a niente,comunque è solo la mia idea e se Andrea dice così è perchè qualche cosa ha visto.  
Sono più convinto Andrea che i tuoi grigi li vedi più scuri perchè hai dei bei grigi punto e basta! Li vedi migliorare perchè passando il tempo diventano adulti e migliorano sempre più.  
Comunque si può migliorare il colore secondo me con l'alimentazione agendo sulle eu e feomelanine cercando di esaltarle il più possibile ma intendiamoci è un valido aiuto ma non pensate che si possano fare dei miracoli:di fondo ci devono essere dei soggetti validi perlomeno dal lato del colore/disegno,altrimenti se un soggetto è da 87 potrà fare 88,con qualche sforzo qualcosina in più,ma non diventerà mai da 90 o oltre!!!

=====

Re:BR FN/..... x BR/.....

Scritto da massimoeusebi - 24/06/2009 00:34

---

Perfettamente d'accordo con te Fabio!;)

=====