

Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 14/07/2010 16:06

Allora apro questa discussione perchè mi sta sorgendo un certo dubbio. Ho un soggetto che mi sa che è ipermelaninico penso questo per alcune differenze che sto notando con il padre. Allora il soggetto in questione è un Grigio Faccia Nera/Petto Nero di circa 4 mesi penso che è ipermelaninico (boh forse qualche problema metabolico o sono io a dare un'alimentazione sbagliata) per la quantità e la tonalità di nero che sta mettendo

questa è una foto dell'addome

<http://img824.imageshack.us/img824/7914/dscn1112j.jpg>

come vedete il nero è molto molto molto scuro e si estende su tutta la lunghezza del fianco (deve ancora finire di mutare evidentemente).

Queste le foto viste da entrambi i lati

<http://img249.imageshack.us/img249/3686/dscn1114k.jpg>

<http://img294.imageshack.us/img294/3919/dscn1120j.jpg>

Come vedete si vede chiaramente il nero sotto il fianco che si estende fin dove sta il sottocoda

Questo è il padre un Grigio Faccia Nero-Petto Nero, foto dell'addome, come vedete è di una tonalità di grigiastro anziché nero e non si estende troppo

<http://img686.imageshack.us/img686/2024/dscn1123s.jpg>

Foto di fianco, come vedete il fianco è solo di un bianco sporco

<http://img692.imageshack.us/img692/11/dscn0072l1.jpg>

Questa è invece la madre del novello una Grigia/Petto Nero (non deriva da Faccia Nera)

<http://a.imageshack.us/img180/3377/dscn0423w1.jpg>

Se vi può essere d'aiuto ho avuto un caso di ipermelanismo nella zia del piccolo (sorella del padre)

questa foto è dell'addome (fatta oggi)

<http://img824.imageshack.us/img824/4761/dscn1132.jpg>

ed una intera (sempre fatta oggi)

<http://img337.imageshack.us/img337/4762/dscn1138w.jpg>

Questa è sempre lei, la foto risale a 2 mesi fa

<http://a.imageshack.us/img710/4518/img87791.jpg>

Anche il nonno di questo piccolo non era così scuro. Quindi cos'è?? Un eccesso di melanina? Devo cambiare forse alimentazione o qualcosa in generale?? Aspetto vostri consigli.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da andreaferraris - 20/07/2010 23:11

Nono Aleandra, l'alimentazione non incide in modo così deciso sulle eumelanine! e, a mio avviso se quel maschio fnpn avesse un fianco con i pallini evidenti sarebbe super! A mio avviso dovresti procurarti un femmina pn con un buon patrimonio genetico, e sono sicuro che il prossimo anno farai dei pn fn a dir poco FAVOLOSI! Già sei sulla buona strada!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da riccardo - 21/07/2010 11:43

Ciao Aleandra,

anche io allevo faccia nera e ho prodotto anche quest'anno faccia nera petto nero (puoi vedere qualche foto sul post dell'altro giorno e sul sito) e i tuoi mi sembrano perfettamente in standard, e non ci vedo nessuna ipermelanizzazione.

Anzi, se il nero non arrivasse sino alle zampe in un FN (e ancora di più in un FN PN), il soggetto potrebbe addirittura essere penalizzato in fase di giudizio.

Quindi, come diceva Andrea, il tuo soggetto è molto valido a parte l'assenza di pallini. Il consiglio che ti ha dato per me è il migliore: procurati una petto nero di ottima taglia e con una buona testa ma, soprattutto, che provenga da un padre con tanti pallini ben formati e formerai una coppia molto promettente!

Quindi: complimenti, ottimi soggetti!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Stefano - 21/07/2010 11:51

Anche io ero curioso di sapere qualcosa in più su questo doppio mutato, come dicono Andrea e Riccardo peccato per i pallini!!

Non sarebbe il caso di accoppiarlo con una portatrice di PN, invece che una mutata??

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Dimitri - 21/07/2010 13:03

Ciao a tutti,

secondo me è un faccianera ipermelanizzato (come anche la zia in basso). Le femmine ipermelaniche si distinguono dalle fn abbastanza facilmente, per i maschi è un po' più difficile ma nel fn il nero del ventre sfuma all'attaccatura delle zampe mentre nei maschi ipermelanici la sfumatura manca e lo "stacco" fra nero e bianco è molto più netto. Che poi questo tipo di soggetti sia penalizzato o meno alle esposizioni questo è un altro discorso, ma è bene che l'allevatore sappia riconoscere questo "difetto", anche perché trattandosi di un effetto transitorio è inutile sprecare tempo e covate per creare un qualcosa che poi sparisce con una o due mute.

Riguardo alle cause se ne dicono tante ma secondo me la più importante di tutte è la mancanza o l'insufficienza di luce naturale con conseguente carenza di vitamina D. Inoltre la soglia di "innesco" dell'ipermelanismo varia molto da soggetto a soggetto, credo che i soggetti ipermelanici in generale abbiano una predisposizione all'ipermelanismo forse a causa di qualche organo o ghiandola che non funziona a dovere come nei soggetti "normali".

ciao

Dimitri

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Stefano - 21/07/2010 13:16

Grazie per il tuo intervento Dimitri, come hai detto, allevando questa mutazione è bene saper riconoscere, sempre, pregi o difetti!!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 21/07/2010 14:09

Grazie a tutti dei consigli. Infatti vedendo tutto quel nero mi era sorto il dubbio visto che Fn così tanto carichi (sembra che a breve tutto l'addome diventa nero) non li avevo mai visti. Scus Dimitri e nel caso fosse ipermelaninico cosa posso fare per "curarlo" almeno così vedrò anche se è effettivamente ipermelaninico o invece è carico di suo. Oh beh per la F Pn già ci avevo pensato, se ne ha una in più la prendo proprio da Stefano!! Del resto la mamma di questo soggetto deriva proprio da stefano!!!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da riccardo - 21/07/2010 14:26

Grazie Dimitri: questa dello stacco non la sapevo.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da riccardo - 21/07/2010 14:55

Mi sembra interessante non lasciar cadere la domanda di Stefano: accoppiare con petto nero o portatrice?

Al di là del fatto che sia ipermelanizzato e che forse come dice Dimitri non valga la pena utilizzarlo, se non lo fosse con chi accoppiare?

Il problema sono in effetti i pallini: sappiamo che i PN con fianchi non perfetti (se questo è l'unico vero difetto e quindi non sono da scartare) sono migliorabili usando portatrici con la giusta ascendenza.

In teoria quindi meglio sicuramente la portatrice, ha ragione Stefano.

In pratica però devo confessare che non sempre faccio quello che si dovrebbe e a volte mi fido dell'intuito. Quindi al di là di quello che è giusto, io a casa mia proverei un giro con la PN (con padre con

pallini perfetti) in prima covata, vedrei i pallini dei novelli, che tanto sono la prima cosa che mutano e decuirei quindi come proseguire...

E' quello che farò con i due FN PN di quest'anno, anche se il mio problema è la taglia (soprattutto del maschio PN FN) e non i pallini.

So perfettamente che mi espongo al linciaggio... :P

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Stefano - 21/07/2010 15:07

Beh Riccardo se il problema è la taglia, accoppiando mutato x mutato di certo non la migliorerei. Io quest'anno ho accoppiato solamente mutato x portatore e viceversa, i portatori a loro volta figli di altri mutati x portatori e devo dire che come taglia non ho avuto nessuna diminuzione, anzi!! Lo scorso anno ho provato a fare GN x GN, risultato 100% figli GN ma poco di taglia davvero minuta!!:(Naturalmente sentiamo cosa ci dicono gli altri!!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 21/07/2010 15:11

Ehehe un bel dilemma!! Quindi in primis si dovrebbe cercare di capire se è o meno ipermelaninico e poi si ragionerà sul da farsi. Personalmente metterei una mutata Pn.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da andreaferaris - 21/07/2010 19:32

Ragazzi, la tecnica dell'accoppiamento a volte è Soggettiva! io opterei con una femmina pn, perchè già la taglia nei portatori è maggiore ed aumentarla mi sembra che si avrebbe una dispersione di colore eo+feo. Poi si sa provare non costa nulla! A sto punto..non credo che sia ipermelanismo, io possedevo maschi con una barra pettorale nerissima..però ogni commento o visioni personali sono sempre ben accetti!.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 21/07/2010 20:12

Andrea ma nn è la barra pettorale il problema (penso che è normale poichè porta il Pn, anche il nonno dopo 3 anni di vita aveva perso tutte le zebreature mettendo tutto nero come se fosse un Fn-Pn), ma

l'intensità del nero e soprattutto il modo in cui è disposto sull'addome, se mi dici che queste cose sono normalissime in un Fn (e che quindi sono il padre ed il nonno ad essere poco carichi) allora non è ipermelanismo.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da massimoeusebi - 22/07/2010 18:46

Secondo me questo non é un soggetto ipermelanico,anzi direi semplicemente un soggetto del tutto normale.

Attenzione,perché questo soggetto è così carico di eumelanina?

La risposta é: "effetto moltiplicatore" delle mutazioni petto nero e faccia nera abbinate tra loro.

Prendiamo ad esempio un grigio faccia nera e un grigio FN/pn,perché il secondo risulta più "nero" del primo?

Altro esempio,grigio FN e gr FN-pn,perché il secondo é molto più melanizzato del primo?

La risposta é: l'aumento generalizzato della eumelanina,effetto moltiplicatore.

Osservando un grigio FN/pn,l'eumelanina aumenta di molto,rendendo il soggetto molto più nero del "dovuto".

Nella combinazione pn e FN,questo effetto è ancora più visibile,in quanto la eu aumenta ancora di più,rendendo il soggetto molto più nero del caso precedente.

L'effetto moltiplicatore lo si riscontra anche in altre combinazioni di mutazioni come ad esempio tra pn e pa,pn e gn e altre ancora.

Un soggetto ipermelanico è tutt'altra cosa,ad esempio un grigio con presenza di eu sul petto (macchie),un dorso chiaro con presenza di eu nella zona facciale,senza essere ovvamente un faccia nera e così via.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 22/07/2010 19:25

Quindi anche per te il soggetto è normale? Beh questo mi rallegra di molto!! Una cosa sola voglio dire, questo soggetto ha 6 pallini su un lato del fianco e delle "ombre" di pallini bianchi sull'altro fianco, e fino a circa 1 mese fa il fianco era senza pallini, magari andando avanti potrebbe mettere qualche altro pallino!!!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da massimoeusebi - 22/07/2010 22:58

In un mutato di questo tipo é normale che manchino dei puntini sui fianchi vista la forte melanizzazione,anche in modo asimmetrico.

Io possiedo un maschio grigio petto nero faccia nera,dove nella parte sinistra del fianco sono presenti due puntini e nella parte destra del fianco nemmeno un puntino bianco.

In Maggio questo maschio ha incominciato a riprodurre (dopo ben tre anni di lunga attesa da parte mia)e

ha generato un maschio come lui,gr pn-FN con circa la metà dei puntini bianchi richiesti dallo standard. Questo vuol dire, che anche se un maschio ne é quasi sprovvisto di puntini bianchi,ci sono possibilità che i figli ne abbiano.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 23/07/2010 14:40

Sisi infatti il nonno il padre e lo zio di questo novello hanno il fianco abbastanza pulito senza pallini, non mi aspettavo di vedere ben 6 pallini ben formati su un fianco di questo novello!!!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 11/08/2010 16:33

Ecco una foto aggiornata del mio maschio

M Grigio Faccia Nera/Petto Nero

<http://img196.imageshack.us/img196/396/dscn1723v.jpg>

<http://img20.imageshack.us/img20/2619/dscn1730i.jpg>

Come vedete il nero non accenna a diminuire, anzi sta aumentando. Non so che pensare in verità, spero però che non è melanismo!!! Voi che ne dite??

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da pide - 11/08/2010 17:09

Salve!

A mio avviso bisogna aspettare la seconda muta. Potrebbe dipendere anche dal tipo di alimentazione.

Pierpaolo

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da massimoeusebi - 11/08/2010 17:13

E' del tutto normale questo soggetto!

La combinazione delle mutazioni pn e FN,crea l' effetto moltiplicatore,quindi un aumento generalizzato della eu.

Se questo soggetto non fosse "così nero",allora si che questo maschio non sarebbe del tutto normale!

L'ipermelanismo é altra cosa.....

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 13/08/2010 15:18

Allora il padre di questo oggetto è scarso da come dici, perchè è Fn-Pn e non ha tutto quel nero!!! Beh meglio così, sono solo indecisa se accoppiarlo ad una Pn o una /Pn.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da massimoeusebi - 13/08/2010 18:36

Un buon maschio grigio petto nero faccia nera, deve essere un soggetto molto melanizzato, dalla zona facciale, sino al sottocoda, che però nel contempo deve avere tutti i puntini bianchi sui fianchi, così come richiesto dallo standard.

La pratica il più delle volte non è uguale alla teoria, infatti si ottengono diversi maschi poco melanizzati, anche con pochi puntini.

Questo non vuol dire che da simili soggetti non si possano ottenere dei buoni soggetti.

Bisogna sempre selezionare, cercando di ottenere dei buoni soggetti, scartando i soggetti meno tipici.

Per quanto riguarda l'accoppiamento, dipende da te, cosa cerchi di ottenere? Essendo il maschio un /, gli sarebbe più indicata una femmina mutata petto nero, anche perché se questo maschio sarà accoppiato ad una grigia pura per ottenere dei grigi faccia nera, avrai sempre il problema dei portatori di petto nero.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 13/08/2010 18:45

No ma io ho detto o una Pn o una /Pn, non m'interessa minimamente mettere delle pure perchè il mio scopo è il Fn Pn. A livello selettivo cosa è meglio tra le 2 possibilità che ho scritto?? Lui è molto carico e mostra molto lo split, andrei più sulla Pn mutata. Aspetto consigli!!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da massimoeusebi - 13/08/2010 18:53

Essendo lui un portatore, meglio una femmina mutata, quindi petto nero.

Di norma nei mutati recessivi, si consiglia di accoppiare mutato per portatore, ma non è una regola fissa. Poi dipende anche dalla qualità dei soggetti.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 13/08/2010 19:50

Eh infatti io parlo proprio per la qualità dei soggetti non vorrei sbagliare a formare la coppia!!

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da massimoeusebi - 13/08/2010 20:45

Devi partire dal presupposto che i dm da accoppiare siano di qualità,o comunque soggetti con cui poter lavorare,altrimenti non potrai ottenere dei buoni soggetti.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 13/08/2010 20:47

Ok allora partiamo da questo soggetto. Ci si può lavorare??

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da massimoeusebi - 13/08/2010 20:51

Se possiede taglia direi di si,se piccolo e/o mostra dei difetti,allora no.
Purtroppo non é facile capire la effettiva qualità dei soggetti fotografati,mi sembra però che questo maschio sia discreto.
Solo tu conosci il vero valore di questo soggetto.
Se ritieni che abbia delle qualità allora potrai accoppiarlo.

=====

Re:Altro ipermelaninico???

Scritto da Aleandra - 13/08/2010 20:59

Beh non ho ancora distinguere i soggetti buoni da quelli meno buoni. Questo soggetto visto dal vivo non mi pare malaccio, ha molto molto nero come si vede, ha anche ben 8 pallini su un fianco e 2 sull'altro fianco (cosa che non avevano ne il padre ne il nonno), come taglia non mi sembra male ma non escludo che con l'andare avanti possa continuare a crescere (come è successo a tutti i pennuti ottenuti da questo ceppo). Per il resto non so mi pare che il Grigio sul dorso è abbastanza intenso!! La forma pure mi piace molto.

=====