

Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 30/03/2011 17:03

Allora io ed un mio amico ci siamo fatti delle domande su alcuni dei nostri soggetti. Parto dai 2 soggetti del mio amico,

Questa femmina Mon dovrebbe essere Becco Giallo confermate?

<http://i56.tinypic.com/29c8a4g.jpg>

Quest'altro soggetto (sempre del mio amico) è invece un maschio Grigio Dorso Chiaro, ma non riusciamo a capire se è Becco Giallo o meno, voi come lo vedete??

<http://i52.tinypic.com/nb6xkk.jpg>

Ora mostro invece 2 delle mie femmine che sono queste:

Femmina Grigio Dorso Chiaro, dalla foto forse non si nota molto ma la punta del becco è proprio giallina e le zampe sono abbastanza chiare (premetto che questa femmina quando la comprai aveva i colori normali, ma a distanza di massimo 1 anno ha iniziato a scolorire becco e zampe, ad oggi il soggetto ha 3-4 anni circa).

<http://img683.imageshack.us/img683/2580/dscn0419h2.jpg>

Questa è invece una delle figlie (l'unica che ho notato questo scolorimento del becco e zampe)

una foto della parte inferiore del becco, è proprio così come si vede in foto

<http://img692.imageshack.us/img692/1079/dscn4088.jpg>

E questa è una foto sempre dello stesso soggetto ma dove si vede tutto il becco

<http://img818.imageshack.us/img818/4097/dscn4090t.jpg>

Ripeto queste ultime 2 femmine che ho mostrato sono mamma (la prima Dorso Chiaro) e figlia.

Ora la mia domanda è, i portatori di Becco Giallo si possono riconoscere?? I soggetti che avete visto in foto si possono considerare dei portatori di Becco Giallo?? E possibile che invece possa essere qualche carenza che porta a scolorire in questo modo il becco e che si trasmette anche alla prole (parlo sempre per le ultime 2 femmine mostrate)?? Grazie ancora delle risposte che mi darete.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 17:17

Le prime due foto sono dei bg, le altre non mi sembrano, almeno per quanto possa vedere.

E' possibile lo "schiarimento" del colore del becco e delle zampe per una errata alimentazione, ma anche per uno stato di salute precario.

Non sempre, ma è possibile riconoscere i // di bg, mediamente più il becco e le zampe dei riproduttori sono "gialli", maggiore è la possibilità che i figli portatori lo mostrino fenotipicamente.

Sentiamo Enea che conosce i bg molto bene.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 30/03/2011 17:23

Ma dico è possibile che tali carenze vengano trasmesse?? Possono assicurare che tutti a parti questi 2 soggetti hanno normale colore del becco e zampe, quindi mi viene spontaneo escludere un problema alimentare o di salute (tratto tutti allo stesso modo e spesso i dm li tengo nei gabbioni insieme quando non covano). Da come dici il /Bg si può anche vedere, e da come descrivi le mie possono esserne portatrici!!! Aspettiamo Enea allora. Grazie Massimo.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 30/03/2011 18:17

salve, mi chiamo alessandro e sono il proprietario dei primi due DM postati da aleandra, devo dedurre che nella scelta son stato fortunato, in un uccelleria scelsi il DC che ha postato aleandra solo perchè era il più grosso per poi scoprire che è un olandese ed ora scopro che è pure BG...e pensare che nemmeno sapevo se fosse maschio o femmina quando lo comprai, anche perchè io guardavo il becco che non mi convinceva dato che era molto chiaro ma non giallo.

nel caso potesse servire mostro un altra foto del soggetto cosicchè si vedano anche le zampe.

<http://i56.tinypic.com/1255a81.jpg>

di conseguenza, devo dedurre che il mio soggetto è un BG e non solo un /BG?

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 18:54

E' sempre comunque un problema affermare una mutazione tramite foto.

La femmina sembra si una bg,sembra più tipica,il maschio non al 100%,il becco è chiaro ma non giallo neache tendente al giallo, le zampe non sono tipiche per un bg,attenzione stiamo parlando di foto e non di soggetti dal vivo,magari visti con la luce del sole.

Per stabilire se il tuo maschio è realmente un bg,bisognerebbe vederlo dal vivo,sempre dalle sole foto,la femmina sembra un bg.

Non sempre è possibile distinguere un /bg,un bg invece si ovviamente.

Aleandra non è che sia possibile trasmettere le carenze alimentari alla prole,sono i disegni,i colori e altre caratteristiche che possono essere trasmesse,ma anche in questo caso non sempre è possibile,dipende da molti fattori.

Se il maschio in questione fosse un /bg,se accoppiato ad una femmina bg,darebbe il 50% della prole mutata bg,la bg è una mutazione di tipo recessiva.

I dm in questione hanno un anello inamovibile?Posono essere parenti e/o provenienti dallo stesso allevatore? Sono queste le domande da porsi per stabilire se i soggetti sono a bg.

Io non ho capito cosa intendi per olandese.....

Sentiamo cosa ne pensa Enea.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 30/03/2011 19:03

pardon, per olandese intendevo la taglia, posso assicurarti che i colori sono fedeli al 99%, facendo il fotografo bilancio bene i colori, il mio DC è stranamente più chiaro della femmina con cui l'ho accoppiato nei colori di zampe e becco, dovrei tentare di accoppiarlo con la mon bg e vedere cosa ne esce, cosicché sarei sicuro della sua mutazione.

al momento il DC è accoppiato con una Bruna (Piccinini) taglia olandese, non dovrei avere dei bg da questa accoppiata giusto?

ovviamente dato per scontato che la bruna non porti il BG.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 20:03

Alezzandro86 io non discuto su quanto affermi,però i monitor non sono tutti uguali e possono sfalsare i colori,capita a volte di fare errori di valutazione sui colori.

Se il tuo maschio ha i colori di becco e zampe più chiari è probabile ma non certo che sia un /bg,maggiori certezze si potrebbero avere se questi colori chiari sono tendenti al giallo.

Come scrivi tu,se accoppiato alla bg,supposto che il tuo maschio sia/bg,allora si,potrai ottenere metà della prole mutata a bg.

Se la femmina di Piccinini è una bruna non portatrice di bg,il tuo ragionamento è corretto,non potrai ottenere dei bg,però tutta la prole sarà portatrice di bg.

Questi soggetti possiedono anelli inamovibili?

Sarà più facile e semplice risalire all'allevatore in questione per avere certezze in merito al patrimonio genetico dei tuoi soggetti.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 30/03/2011 20:15

hai ragione per i monitor, continuo a far l'errore di creder che tutti abbiano i monitor tarati a dovere, per gli anellini, allora il DC purtroppo no, non è anellato, la BG MON è anellata ed è di raffaele elefante, un utente del forum MM, mentre la BR come detto prima è di piccinini. Per ora ho solo questi soggetti, sono in disperata ricerca di un buon bruno taglia olandese da affiancare alla bruna per poter iniziare a selezionare i bruni ma in campania non conosco nessuno che li selezioni purtroppo.

idem per gli EUMO non so nemmeno se in italia vi siano, ma questi discorsi sono leggermente OT, quindi chiedo scusa in anticipo.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 21:27

Per la femmina puoi chiedere all'allevatore da te citato per saperne di più!

Per i bruni, conosco Claudio da Ischia che alleva i bruni ed è iscritto a questo forum, magari lui potrà darti una mano.

Sarebbe troppo bello poter "vedere" tutti allo stesso modo con i monitori, se non altro per vedere la stessa cosa o comunque un qualcosa di molto simile.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezandro86 - 30/03/2011 22:01

allora per la BG mon sono sicuro che è BG, qui non ci piove, per il claudio da ischia, intendi dire che è di ischia???

no perchè io giusto ora vi sto scrivendo da ischia e spessissimo sto qui perchè la mia ragazza è ischitana, come posso contattare questo utente?

per i monitor, hai davvero ragione, sarebbe fantastico ma spesso principalmente è questione di budget, un samsung ed uno sharp non possono essere paragonati purtroppo.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 22:06

Sì, Claudio è di Ischia, vive e lavora ad Ischia.

Ti invio tramite messaggio privato il suo numero di cellulare.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezandro86 - 30/03/2011 22:10

grazie infinite sei gentilissimo, ora tornando in topic per le varie questioni /bg o BG mi sa che si dovrà aspettare la prossima covata, dal mio canto posso dire che massimo 30 giorni e potrò dirvi di più, aleandra dovendo utilizzare un mio soggetto potenziale /bg figlio del dc e la bruna dovrà aspettare un po di più :)

massimo, che tu sappia claudio alleva DM taglia olandese o ancestrale?

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 22:19

Ti ho inviato tramite messaggio privato alcune informazioni su Claudio.
Se qualcuno ha il catalogo del recente campionato di Parma, potrà trovare i suoi dati e relativo numero di telefono.

Non esiste la taglia olandese e/o ancestrale, scusa se mi permetto.
Esistono dm selezionati e non.

Claudio seleziona dei bruni, questo sì.
Prova a contattarlo.....lo ho visto "velocemente" i suoi bruni a Parma, a dire la verità non li ricordo bene, però fa selezione.

Salutami Claudio, grazie. ;)

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 30/03/2011 22:23

in che senso non esiste la taglia olandese?
su MM non si fa altro che parlar di olandesi intendendo i diamanti mandarino più grossi della norma, mentre ancestrale si intende quelli più piccoli, poi se questo modo di dire è un errore, allora immagino andrebbe reso noto poiché davvero non si fa altro che parlare della taglia olandese.
per il messaggio, ti ringrazio l'ho ricevuto ed ho risposto.
grazie ancora.

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 22:33

La taglia olandese è un termine improprio secondo me, di fatto non esiste una taglia olandese, tantomeno quella italiana e/o francese.
Esiste una "certa" taglia, dovuta alla selezione del dm, questo sì, taglia legata anche alla forma.
Le taglie "grosse", sono taglie che derivano da mandarini selezionati, mentre invece con ancestrale si identifica la mutazione grigio, la base di tutte le mutazioni del dm.
Io non conosco il perché esiste questo modo di dire: "taglia ancestrale".....
Forse con questo termine (taglia ancestrale) qualcuno identifica una taglia simile a quella selvatica in Australia, ma questo è un argomento diverso.
Di certo i mandarini selezionati possiedono mediamente una maggiore taglia rispetto ad un mandarino poco selezionato.
Viene indicata una misura di circa 10.5 cm per un mandarino.

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 30/03/2011 22:39

verissimo, probabilmente viene detto ancestrale per l'appunto per indicare il DM selvatico, mentre olandese intende quello grosso forse perchè loro sono stati i primi a selezionare in grande, ma su quest'ultima ho qualche dubbio anche se con le cocorite c'è l'inglese che intende una cocorita principalmente piu grossa.

certo sarebbe buono poter descrivere meglio la taglia dei DM, poichè alcuni (e mi è capitato) mi han mostrato esemplari spacciati per olandesi quando a stento superavano la taglia normale. diciam che con le cocorite si fa meno confusione poichè ci son quelle di colore, le normali, le maggiorate e gli inglesi. Nei DM noto invece che tale distinzione non c'è e questo giustifica un po tutti a dire quel che gli pare...anche per i nomi scelti, come in questo caso ancestrale ed olandese.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 30/03/2011 22:52

Il problmea è che alcuni parlano di ancestrale,nessuno di loro specifica cos'è questo ancestrale che poi ancestrale non è!

Esiste il dm selezionato e non,quindi c'è chi fa selezione e chi non,tutto qua.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 31/03/2011 14:06

Ecco vedi Ale?? Ancestrale s'intende la mutazione Grigio, questo io a te lo dissi già. Però è vero io uso dire taglia Olandese, vorrà dire che dovrò imparare a dire selezionato, però sai com'è, se dici ho i diamantini selezionati ci sono quelli che ti chiedono se sono di taglia grossa o meno, quindi dicendo taglia olandese non si confondono le parole visto che è la normalità dire così!! Cmq Enea ancora non ha risposto, sto aspettando di avere proprio un suo parere!!!

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezandro86 - 31/03/2011 14:11

ale so bene che l'ancestrale è quello che vive in natura o che comunemente viene detto grigio, il casino nasce in quanto tra allevatori si usa dire per l'appunto taglia ancestrale e taglia olandese e quindi ci si adegua al linguaggio comune, come detto prima, per le cocorite si fa meno confusione poichè per ogni taglia c'è una denominazione (e l'ancestrale è inteso per il verde in questo caso) quando invece per i DM non c'è nulla di tutto ciò (e l'ancestrale vien chiamato grigio) e quindi si può intendere come Taglia olandese un DM che va da un cm oltre lo standard, fino a raddoppiare le sue dimensioni...idem se si dicesse selezionato, le dimensioni possono essere sempre variabili.

ps: non conosco enea ma sarebbe bello poter avere un parere da chi alleva ed ha allevato i BG. Quindi resto in attesa anche io

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 31/03/2011 14:24

Si naturalmente, ma sarebbe meglio non adattarsi su certe cose, se nell'altro forum vogliono dire taglia ancestrale sono fatti loro, ma io nel mio piccolo cerco sempre di dire che non si deve dare tale denominazione!!! Cmq basta che siamo OT, casomai privatamente ne parliamo. Enea dove stai??

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 31/03/2011 14:36

Ciao a tutti, questa discussione i era sfuggita chiedo scusa se non ho risposto subito.

É esatto, allevo d. mandarino a becco giallo ormai da diversi anni, i primi soggetti li ho comperati in olanda da W. Wugh una decina di anni fà, purtroppo ho esposto i miei soggetti solo nelle varie mostre del club in quanto c'è la categoria apposita per loro.

Ho quasi sempre esposto grigio becco giallo e qualche volta delle femmine bruno bg provenienti dai grigio quindi molto slavate e quest'anno ho esposto x la prima volta un maschio bruno bg al campionato Italiano obbiettivo che mi ero preposto da tempo ma per cause sfortunate ho raggiunto solo quest'anno.

L'anno scorso ho postato su questo forum le foto di alcuni miei soggetti ve le ripropongo così da rendere la discussione + interessante.

Link:

https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/BeccoGiallo?authkey=Gv1sRgCJ_22YbX1c-FTA#

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 31/03/2011 14:46

Bei soggetti Enea, anche se a essere sincera il Becco Giallo non rientra tra le mie mutazioni preferite. A me ed Alessandro ci interessa sapere anche un tuo parere sui soggetti che ho mostrato ad inizio discussione? E poi visto che li hai da un bel pò di tempo, hai mai accoppia Bg x Becco Rosso? Se è si escono soggetti intermedi? Cioè con i becchi non rossi ma neanche gialli, tipo come le femmine che ho postato io?? Aspetto di avere tue risposte in merito. :)

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 31/03/2011 15:08

Accoppiando un bg con un ancestrale escono fuori dei soggetti intermedi?
Io aggiungo: i soggetti portatori hanno il becco più chiaro?

Devo dire che i soggetti portatori di becco giallo non presentano il becco meno rosso dei soggetti ancestrali, quindi l'inserimento di becco giallo in qualsiasi mutazione a mio parere non crea nessun difetto al colore del becco della stessa.

I soggetti mutati becco giallo, invece a volte presentano il becco di colore non proprio giallo limone, ma piuttosto arancione molto chiaro, questo difetto è molto ricorrente e dipende molto dall'accoppiamento che si è adoperato x ottenere i bg.

Di norma accade questo:

bg x port bg= becco giallo con becco arancio

bg x bg= becco giallo giallo limone "quindi buono"

port bg x port bg= becco giallo giallo limone "quindi buono"

Un'altra cosa che molti mi chiedono è come riconoscere un becco giallo?

Devo dire che già nel nido i pulli hanno una colorazione della pelle differente (+ giallognola) degli altri, anche nei soggetti grigio e quindi scuri quasi neri i primi giorni di vita si nota la differenza.

Naturalmente già all'uscita dal nido, ancora con becco da mutare, i soggetti a becco giallo sono riconoscibilissimi dal colore delle zampe e dal colore di fondo del becco.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 31/03/2011 15:08

Enea ha scritto:

Ciao a tutti, questa discussione i era sfuggita chiedo scusa se non ho risposto subito.

É esatto, allevo d. mandarino a becco giallo ormai da diversi anni, i primi soggetti li ho comperati in olanda da W. Wugh una decina di anni fà, purtroppo ho esposto i miei soggetti solo nelle varie mostre del club in quanto c'è la categoria apposita per loro.

Ho quasi sempre esposto grigio becco giallo e qualche volta delle femmine bruno bg provenienti dai grigio quindi molto slavate e quest'anno ho esposto x la prima volta un maschio bruno bg al campionato Italiano obbiettivo che mi ero preposto da tempo ma per cause sfortunate ho raggiunto solo quest'anno.

L'anno scorso ho postato su questo forum le foto di alcuni miei soggetti ve le ripropongo così da rendere la discussione + interessante.

Link:

https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/BeccoGiallo?authkey=Gv1sRgCJ_22YbX1c-F TA#

davvero bei soggetti enea, io sono davvero appassionato per i BG al contrario di aleandra ed è per questo che speravo che il mio DC risultasse un BG, devo solo accoppiarlo con la MON BG che ho e sperare che la prole sia BG, come aleandra, anche io sono interessato a capire se i suoi soggetti posson risultare dei // ed anche interessato a capire se i bg x br possono generare prole con becchi scoloriti.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 31/03/2011 15:11

Enea ha scritto:

Accoppiando un bg con un ancestrale escono fuori dei soggetti intermedi?

Io aggiungo: i soggetti portatori hanno il becco più chiaro?

Devo dire che i soggetti portatori di becco giallo non presentano il becco meno rosso dei soggetti ancestrali, quindi l'inserimento di becco giallo in qualsiasi mutazione a mio parere non crea nessun difetto al colore del becco della stessa.

I soggetti mutati becco giallo, invece a volte presentano il becco di colore non proprio giallo limone, ma piuttosto arancione molto chiaro, questo difetto è molto ricorrente e dipende molto dall'accoppiamento che si è adoperato x ottenere i bg.

Di norma accade questo:

bg x port bg= becco giallo con becco arancio

bg x bg= becco giallo giallo limone "quindi buono"

port bg x port bg= becco giallo giallo limone "quindi buono"

Un'altra cosa che molti mi chiedono è come riconoscere un becco giallo?

Devo dire che già nel nido i pulli hanno una colorazione della pelle differente (+ giallognola) degli altri, anche nei soggetti grigio e quindi scuri quasi neri i primi giorni di vita si nota la differenza.

Naturalmente già all'uscita dal nido, ancora con becco da mutare, i soggetti a becco giallo sono riconoscibilissimi dal colore delle zampe e dal colore di fondo del becco.

buono a sapersi, ma quindi un BG X BG arancio darà dei BG limone, giusto?

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 31/03/2011 16:15

Aleandro86

buono a sapersi, ma quindi un BG X BG arancio darà dei BG limone, giusto?

Per becco arancio chiaro intendo quei soggetti bg che non hanno il becco giallo limone, spesso si tratta di maschi, infatti le femmine raramente presentano questo difetto.

Ci tengo a precisare questo x non far equivoci, non è che un dm con il becco arancio è un bg brutto, ma più precisamente ho detto che ci sono dei bg che presentano il becco + aranciato e meno giallo limone ma sono evidenti mutati becco giallo.

Vedendo le tue foto la femmina mi sembra una bg, mentre il maschio gr. dh non saprei, dovresti vedere se le zampe sono gialle e non rosa, io dalla foto non posso verificare questa cosa...

comunque se accoppi 2 soggetti bg otterrai una prole con maschi che evidenziano poco il difetto sopra citato (becco non giallo limone ma aranciato).

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezjandro86 - 31/03/2011 16:29

Enea ha scritto:

Aleandro86

buono a sapersi, ma quindi un BG X BG arancio darà dei BG limone, giusto?

Per becco arancio chiaro intendo quei soggetti bg che non hanno il becco giallo limone, spesso si tratta di maschi, infatti le femmine raramente presentano questo difetto.

Ci tengo a precisare questo x non far equivoci, non è che un dm con il becco arancio è un bg brutto, ma più precisamente ho detto che ci sono dei bg che presentano il becco + aranciato e meno giallo limone ma sono evidenti mutati becco giallo.

Vedendo le tue foto la femmina mi sembra una bg, mentre il maschio gr. dh non saprei, dovresti vedere se le zampe sono gialle e non rosa, io dalla foto non posso verificare questa cosa...

comunque se accoppi 2 soggetti bg otterrai una prole con maschi che evidenziano poco il difetto sopra citato (becco non giallo limone ma aranciato).

beh le zampe sono dello stesso colore del becco:

<http://i56.tinypic.com/20ij676.jpg>

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da AlexPike - 31/03/2011 16:39

questa discussione mi riporta alla mente pezzi di altre discussioni già avute altrove eheheheheheheheheheheheh :laugh:

ciao Ale :)

Meglio di Enea, non ce n'è :)

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 31/03/2011 17:07

Da questa foto sembrerebbe un becco giallo, però ripeto se vuoi la prova del 9, è meglio confrontarlo con un soggetto ancestrale, vedrai che la differenza è talmente evidente che non avrai + dubbi;)

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 31/03/2011 17:11

Sei troppo buono Alex:laugh: :laugh:
Quanti padda mascherato hai fatto???

Io x ora solo 4 mascherato... sai ho deciso di spingere un po di più con i Bianchi perché l'anno prossimo voglio darti fastidio:laugh: :laugh:

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 31/03/2011 17:20

Enea ha scritto:

Da questa foto sembrerebbe un becco giallo, però ripeto se vuoi la prova del 9, è meglio confrontarlo con un soggetto ancestrale, vedrai che la differenza è talmente evidente che non avrai + dubbi;) al momento ho solo questa foto di lui con la compagna:

<http://i55.tinypic.com/2pu0pdf.jpg>

come puoi vedere il becco del maschio è più chiaro di quello della femmina.

comunque come già detto vi dirò meglio tra un mesetto che dovrebbero nascermi i pulli dalla mon x dc e vi farò sapere con certezza.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da AlexPike - 31/03/2011 17:22

ahaha no dai per i bianchi lasciami il monopolio!

ps la pezzata è fantastica... peccato che si è fissata con un mio bianco (piccolino) e non accetta nessun altro partner tranne quello.

E' proprio una testona!

Per i mascherati aimè nulla ancora... perchè ho deciso di tagliarli con gli ancestrali quindi dalla F sto ricavando M portatori... e invece il maschio non mi ha ancora donato femminucce mutate!

Ma non demordo :D

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da AlexPike - 31/03/2011 17:29

Rientrando nel discorso del BeccoGiallo

La femmina non l'avevo ancora vista, BG di sicuro... il maschietto continuo a premere per la mia idea di partenza detta su MM... :P

per vari motivi di selezione/non selezione... si è arrivato ad uno schiarimento del pigmento della pelle/zampe/becco e aimè non è un vero BG

e la prima foto postata "travisa" l'occhio dell'utente perchè presenta dei colori davvero brillati.... attenzione che non sto dicendo che non rispecchia la realtà! ma che ha una qualità bella di colori tanto da ingannare l'occhio :D quindi se già il becco è chiaro, in quella foto è decisamente bello chiaro! (x questo anche ena consigli aun paragone visivo o di foto con soggetti che han colori "normali" di becco ecc.. per veder quanto è netta la differenza)

yeah

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 31/03/2011 17:29

Enea scusa ma non hai risposto a me, allora le mie 2 femmine che sono??

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 31/03/2011 17:41

Scusa Aleandra, le tue 2 femmine dorso chiaro giusto?

Beh a mio parere è impossibile riconoscere i soggetti portatori di becco giallo, infatti questi sono uguali x tutto ai soggetti "normali" non portatori.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezandro86 - 31/03/2011 17:42

AlexPike ha scritto:

Rientrando nel discorso del BeccoGiallo

La femmina non l'avevo ancora vista, BG di sicuro... il maschietto continuo a premere per la mia idea di partenza detta su MM... :P

per vari motivi di selezione/non selezione... si è arrivato ad uno schiarimento del pigmento della pelle/zampe/becco e aimè non è un vero BG

e la prima foto postata "travisa" l'occhio dell'utente perchè presenta dei colori davvero brillati... attenzione che non sto dicendo che non rispecchia la realtà! ma che ha una qualità bella di colori tanto da ingannare l'occhio :D quindi se già il becco è chiaro, in quella foto è decisamente bello chiaro! (x questo anche ena consigli aun paragone visivo o di foto con soggetti che han colori "normali" di becco ecc.. per veder quanto è netta la differenza)

yeah

alex su MM non hai risposto alla discussione, magari hai pensato di farlo :p

comunque quindi la tua tesi è soltanto che per una casualità sia nato un soggetto con becco e zampe chiare, giusto?

e per aleandra allora?

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da AlexPike - 31/03/2011 17:48

beh parlar di vera "casualità" non lo so... ma per questioni genetiche (che ignoro) secondo me è probabile che alcune "depigmentazioni" (di cheratina? di altro? bhooo) possano tramandarsi geneticamente (come per i soggetti di Aleandra) e nel tuo caso il soggetto proviene da una "selezione causale" di becchi "chiari".. insomma soggetti che magari geneticamente potrebbero avere geni mutati ma non li esprimono a causa della mancata selezione e quindi del gene totalmente fissato (vedi per esempio i guancia nera dai fianchi marroni... ecc)

sulla discussione di MM.. ero sicuro al 100% che quando hai presentato il DM in questione sabina disse che era becco giallo e io "boicottavo" tale affermazione affermandomi dubbioso (dapprima sulla foto, non per colpa tua eh, come già asserito :P) poi ipotizzando quanto detto :D

Ma forse mi ero fermato a metà e non ho mai riproseguito ahahahaha

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 31/03/2011 17:50

ah no in quel caso rispondesti, credevo parlassi della discussione aperta proprio sul becco giallo su quel forum.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 31/03/2011 17:50

Enea ha scritto:

Scusa Aleandra, le tue 2 femmine dorso chiaro giusto?

Beh a mio parere è impossibile riconoscere i soggetti portatori di becco giallo, infatti questi sono uguali x tutto ai soggetti "normali" non portatori.

No una è Dorso Chiaro l'altra è Grigia (e sono proprio mamma e figlia). Le foto non rendono evidentemente, ma la differenza si nota, la dorso chiaro ha la punta del becco e anche un pò la mandibola inferiore giallo e le zampe non sono rosa scuro scuro ma di una tonalità molto chiara, stessa cosa per la Grigia che ha praticamente tutta la mandibola inferiore gialla e sempre zampe chiare chiare, io le ho messe a confronto con le normali, e la differenza (soprattutto le zampe) si nota!! Vorrà dire che prenderò uno dei soggetti di Ale e vedrò se queste 2 hanno a che fare con il Bg.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 31/03/2011 17:52

Aleandra ha scritto:

Enea ha scritto:

Scusa Aleandra, le tue 2 femmine dorso chiaro giusto?

Beh a mio parere è impossibile riconoscere i soggetti portatori di becco giallo, infatti questi sono uguali x

tutto ai soggetti "normali" non portatori.

No una è Dorso Chiaro l'altra è Grigia (e sono proprio mamma e figlia). Le foto non rendono evidentemente, ma la differenza si nota, la dorso chiaro ha la punta del becco e anche un pò la mandibola inferiore giallo e le zampe non sono rosa scuro scuro ma di una tonalità molto chiara, stessa cosa per la Grigia che ha praticamente tutta la mandibola inferiore gialla e sempre zampe chiare chiare, io le ho messe a confronto con le normali, e la differenza (soprattutto le zampe) si nota!! Vorrà dire che prenderò uno dei soggetti di Ale e vedrò se queste 2 hanno a che fare con il Bg. sperando sempre che il mio DC sia un BG e non una ciofecca depigmentata.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 31/03/2011 17:52

Ragazzi i becco giallo hanno la pelle gialla e non rosa, se confrontate questo soggetto dc della discussione con uno a becco rosso e notate solo le zampe leggermente + chiare, non si tratta di un becco giallo.

Ripeto la differenza è molto evidente

Quest'anno alle mostre del club il mio amico Giorgio V. ha presentato + volte un bruno con zampe e becco rosa ed è stato sempre giudicato erroneamente dai giudici come becco giallo... che desolazione...per favore non vi ci mettete anche voi:blush:

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 31/03/2011 17:56

Ehehe Enea noi siamo qui per capire e tu che ne capisci spieghi!!:D Però io dicevo che la differenza delle zampe è evidente, le altre le hanno quasi sul rosso e queste 2 invece rosate, vorrà dire che è qualche depigmentazione, solo che sta cosa non la trasmesso a nessuno (tranne che alla figlia Grigia che ho mostrato).

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 31/03/2011 18:04

Scusate una cosa.....

Enea secondo te questi due soggeetti,M= gr dch e F= gr Mas oonn,sono dei bg? Parliamo di foto,ovvio.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da AlexPike - 31/03/2011 20:41

penso di anticipare enea sentenziando che il maschio è "solo" depigmentato per vari fattori, la femmina invece è una BG

(però, sempre opinione personale :P)

però ora vediamo il boss cosa sentenza

ps. Boss enea... mi hai portato fortuna parlando dei mascherati

M (mascherato) x F (grigia) primo uovo ehehe

x alezzandro

Mhhh altre discussioni non le avevo viste, tra i vari impegni e gli sguardi veloci mi era proprio sfuggita, ero rimasto fermo alle presentazioni in cui si parlava di quel soggetto =p

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 01/04/2011 09:54

Dalle foto ho avuto anch'io la stessa impressione di Alex, che la femmina mash sia bg e il maschio semplicemente depigmentato, ma mi dispiace essere ripetitivo il becco giallo ha la pelle gialla ed è facilissimo distinguerlo, e come confondere un uomo di colore con Massimo d'estate quando è abbronzato:laugh: :laugh:

Scherzi a parte...

Quello che voglio dire è che il colore della pelle non mente. Mi dispiace solo non mostrarvi delle foto esplicative a riguardo.

Penso di aver risposto indirettamente anche ad Aleandra, riguardo alle sue 2 femmine depigmentate. Purtroppo soggetti con depigmentazione sono molto comuni negli allevamenti, pensa in passato in Olanda ho visto dei dm bg depigmentati quindi con becco bianco spacciati x una nuova mutazione:laugh:

è doveroso ricordare inoltre che tra le nuove mutazioni in studio e mai standardizzata vi è anche la becco rosa, apparsa in nord Europa anni fa e mai presa in considerazione seriamente a livello di standard né a livello selettivo.

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 01/04/2011 17:41

Enea scrive:"Dalle foto ho avuto anch'io la stessa impressione di Alex, che la femmina mash sia bg e il maschio semplicemente depigmentato, ma mi dispiace essere ripetitivo il becco giallo ha la pelle gialla ed è facilissimo distinguerlo, e come confondere un uomo di colore con Massimo d'estate quando è

abbronzato
Scherzi a parte..."

Eh eh.....

Se riuscirò ad andare in vacanza,cosa molto difficile,mi farò fare dopo un paio di giorni di bagno di sole,delle foto di me con il mio super costume leopardato,allora vedrete che gran mandarino che sono!
:laugh:
Di profilo sono decisamente superiore per taglia e forma ai mandarini inglesi di cui si parla tanto oggi,parola mia! ;)

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 04/04/2011 11:48

Noo.. pure il costume leopardato...:laugh: :laugh: :laugh:

Comunque sono molto felice che si parli di dm becco giallo, in quanto questa mutazione è poco allevata in Italia come del resto la topazio, e pensare che queste due mutazioni oltre ad essere molto belle hanno ormai la categoria specifica anche nelle mostre internazionali e al C. Italiano.

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 04/04/2011 15:41

non conosco la mutazione topazio, semmai avete una foto vorrei vederla.
ma sono davvero affascinato dalla mutazione BG che trovo bellissima soprattutto su soggetti scuri.
spero di poterla allevare.
ma è vero che per i MON non c'è una categoria per gareggiare?
vale anche per i MON BG?

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da AlexPike - 04/04/2011 16:27

Essendo esteticamente come un MOR ma con colori piu' blandi e meno definiti... la voce colore in giudizio viene decisamente penalizzata...
ne diventa una "categoria inutile" detto terra terra...

il BG è ovviaemnte in combinazione di altre mutazioni...(perchè qualsiasi mutazione cromata di disegno piu' aver il BG).. il concetto di un MON - BG è lo stesso di prima, il colore di base è insufficiente per stabilirne dei criteri di giudizio definiti paragonando a chi è "uguale" ma con disegno visibile

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 04/04/2011 18:28

Nella galleria fotografica di Zebras' 2010 c'è un maschio topazio (ex agata) se vuoi vedere questa mutazione.

In Italia non esiste la categoria dei mas oonn,per quanto ne sappiamo sono stati esposti in Francia e Scozia,in Francia anche mas oonn-bg.
Bisognerebbe chiedere al club francese se queste categorie sono ancora vigenti.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 05/04/2011 21:07

AlexPike ha scritto:

Essendo esteticamente come un MOR ma con colori piu' blandi e meno definiti... la voce colore in giudizio viene decisamente penalizzata...
ne diventa una "categoria inutile" detto terra terra...

il BG è ovviaemnte in combinazione di altre mutazioni...(perchè qualsiasi mutazione cromata di disegno piu' aver il BG).. il concetto di un MON - BG è lo stesso di prima, il colore di base è insufficiente per stabilirne dei criteri di giudizio definiti paragonando a chi è "uguale" ma con disegno visibile

ma così facend immagino che I numero dei MON allevati si sia ridotto enormemente. o sbaglio?

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 05/04/2011 21:32

Il punto non è questo.

I mas oonn vengono utilizzati per lavoro,cioè vengono utilizzati per dare lo stacco tipico richiesto alla mutazione dch.

Non serve a nulla,se si parla di selezione allevare "tanti" mas oonn,perchè l'orientamento è ben altro.
Se chiunque decidesse di allevare tanti mas oonn,nessun problema,c'è da chiedersi però cosa ne potrà fare se non alleva i dch.

I masn oonn,sono legati ai dch,li si alleva i numero piuttosto contenuto,anche perchè i mas oonn nascono proprio dagli accoppiamenti tra dch.

Faccio un esempio:

Tra M= gr dch/mas X F= gr dch,possono nascere femmine grigio mas oonn,le quali potranno essere accoppiate,se hanno determinate caratteristiche a dei maschi grigio dch.

Chi di norma seleziona,non esegue accoppiamenti tra mas oonn,per esempio:

M= gr mas oonn X F0 gr mas oonn.

Si tratta di capire se si decide di fare selezione oppure,allevare tanto per allevare,nessuna offesa sia chiaro.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 05/04/2011 21:34

capisco, io difatti anche se involontariamente ho accoppiato la mon bg con un DC, quindi in sostanza i mon vengon allevati solo a tale scopo e non per altro, insomma.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 05/04/2011 21:40

Dipende sempre da cosa vuoi ottenere e/o fare.

Da M= gr dch X F= gr mas oonn-bg,nasceranno tutti soggetti grigi dorso chiaro,tutti // di bg,di cui i maschi anche //mas oonn.

Con questa prole potrai fare determinati accoppiamenti futuri,in base a cosa vorrai fare e/o ottenere.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 05/04/2011 21:46

Sempre che i tuoi soggetti,i riproduttori sono a base grigio e non portatori di altre mutazioni.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 05/04/2011 21:48

lui porta il MON e forse il gn ed il bg quindi escludendo i forse siamo al 25% M DC, 25% F DC, 25% M MON, 25% F MON, giusto?

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 06/04/2011 09:23

Ciò che dice Massimo è giustissimo, non ha senso accoppiare un gr. mas oonn x gr mas oonn come ho fatto io, non ha nessun fine selettivo. Quest'anno ho fatto questa coppia x utilizzarla come balia sicuro delle capacità della medesima avendo già in passato provato i soggetti... poi visto che non avevo più nessun mas oonn salvo questi due, ho deciso di cavar fuori qualche soggetto ed ho notato che facendo questo accoppiamento i soggetti (in particolar modo la femmina novella) è risultata molto scura, inoltre

da piccoli avevano la pelle particolarmente scura e nera tanto che i veri genitori inizialmente hanno stentato ad imbeccarli.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 19/05/2011 11:44

Proprio ieri, ho separato dai genitori dei piccoli d.m. becco giallo, i 4 piccoli sono tutti figli di una coppia di gr. becco giallo/bruno x bruno/b. giallo, che ho utilizzato principalmente come balia, xché molto brava, nel corso di tutta la stagione e alla quale solo ora ho lasciato le propria prole.

Prendendo in mano i 4 piccoli, ho visionato ben bene il becco ancora nero, nei 2 soggetti grigio, e ancora marroncino chiaro, nei 2 soggetti bruno, ma il colore della pelle gialla ed un piccolo accenno di giallo sul becco di uno dei soggetti grigio, mi hanno fatto subito capire che questa volta mi è andata + che bene con 3 soggetti becco giallo ed uno solo portatore.

Così mi sono ricordato di questa vecchia discussione e della difficoltà nel riconoscere questa varietà, ed ho pensato di postare alcune foto di becco giallo di quest'anno dove sono ben visibili le loro zampe gialle.

Link:

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/Miscelanea?authkey=Gv1sRgCIKXn7r7IOSMyAE#5608040213599656722>

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/Miscelanea?authkey=Gv1sRgCIKXn7r7IOSMyAE#5608040295579015874>

<https://picasaweb.google.com/115707065056611134091/Miscelanea?authkey=Gv1sRgCIKXn7r7IOSMyAE#5608040321071660578>

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Stefano - 19/05/2011 12:00

beh più chiaro di così!!!!

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Aleandra - 19/05/2011 17:05

Caspita si vede proprio bene!! Grazie Enea!!!)

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da massimoeusebi - 19/05/2011 20:59

Chiarissimo Enea, non ci sono dubbi, sono dei bg tipici.
Anche le zampe di questi soggetti sono tipiche per dei becco giallo, cosa non facile da vedere nei becco giallo.
Se non erro sei l'unico in Italia ad allevare dei bg. ;)

Buon proseguimento con i bg! ;)

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 20/05/2011 10:11

beh più specificatamente credo lui sia forse l'unico a selezionarli, poichè io una BG ce l'ho e l'ho presa da un allevatore che pure aveva dei BG ed altri in giro se ne trovano e non credo provengano tutti da enea.

Certo hai dei soggetti molto belli, complimenti, e l'ultimo non so se è per la foto errata ma ha un giallo molto accentuato, qualora ne cedessi qualcuno tienimi presente.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 20/05/2011 11:41

Hai ragione Alezzandro86, Massimo intendeva dire proprio questo, noi del Club abbiamo un nostro almanacco che ogni anno viene aggiornato, sotto la voce becco giallo c'è solo il mio nome.
L'Italia è piena di dm becco giallo, ultimamente ho visti alcuni soggetti piccolissimi anche in una gabbia presso un'ucelleria, come tutte le mutazioni recessive, possono rimanere allo stato latente (nascoste) per molti anni e poi risaltare fuori improvvisamente.

Negli ultimi anni infatti sono stati esposti alle mostre del nostro club diversi b. giallo da altri allevatori nostri cari amici perchè nati casualmente, io ricordo un bellissimo becco giallo petto bianco di G. Bianchi (Faenza qualche anno fa) ed un maschio bruno diluito di C. Picchiami (Zebras di 3 anni fa). Se ti interessa qualche soggetto, sarò felice di cedertelo, io li ho su base grigio e bruno, ma ti avverto sono ancora un pò piccolini di taglia.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 20/05/2011 11:56

per, un po piccoli di taglia intendi che sono giovani o che non sono selezionati per esser grossi? comunque a me interesserebbero a base bruna, un solo problemino immagino ci sia, io sono di napoli, tu?

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da Enea - 20/05/2011 12:17

Io abito a Civitanova Marche, nelle Masche, comunque sono in quasi tutte le mostre del club ed al C. Italiano, se ti interessa qualche b. giallo puoi mandarmi un messaggio in forma privata, anche da questo forum.

Comunque intendevo dire che non sono "grossi" come le altre varietà, ci sto lavorando da diversi anni, ma dato che la mutazione è recessiva è dura ingrandire la taglia. Con i bruni ho iniziato con una femmina saltata fuori dai grigio e li sto lavorando per riportarci oltre alla taglia, anche il colore bruno intenso, adesso i miei bruno sono ancora molto sbiaditi di colore, come l'ultima femmina delle tre foto che ho postato.

=====

Re:Becco Giallo delucidazioni

Scritto da alezzandro86 - 20/05/2011 19:25

Grazie mille per le delucidazioni enea, appena avrò modo di spostarmi da napoli ti farò sapere così ci si mette d'accordo.

=====