

Arricciato

Scritto da Dimitri - 22/12/2008 10:02

Ciao a tutti

ecco cosa ho trovato in una bancarella alla fiera del paese:

http://lh4.ggpht.com/_mKkc4V4ls1A/SUaBsbVEdvl/AAAAAAAACj4/zolLKnE-lhl/s512/vvfjkj%20026d.jpg

Sull'Arricciato non c'è praticamente nulla in giro, chi è che ha qualche esperienza/informazione da condividere?

Spero che superi l'inverno per accoppiarla ad un bel maschio Ciuffato...

Dimitri

=====

Re:Arricciato

Scritto da carlomuraro - 22/12/2008 10:23

Ciao Dimitri,

Quando l'ho vista nell'altro forum avevo pensato anche io che l'accoppiamento con il ciuffato poteva essere affascinante!!

Taglia, o meglio ancora, accorcia con della carta vetrata la parte superiore del becco (magari in due o tre passaggi successivi così sentirà meno il cambiamento, anche per alimentarsi), e in bocca al lupo!!)

Ciao

Carlo

=====

Re:Arricciato

Scritto da massimoeusebi - 22/12/2008 23:19

Ciao Carlo,complimenti,non é facile reperire degli arricciati.

Io l'anno scorso ho riprodotto alcuni arricciati,sono belli davvero.

Materiale io non ne ho trovato,le "arricciature" dovrebbero essere bene evidenti,bisognerebbe chiedere a Manuele al riguardo,buona fortuna e in bocca al lupo!

=====

Re:Arricciato

Scritto da carlomuraro - 22/12/2008 23:36

Ciao Massimo,

è Dimitri che ha trovato l'arricciato, non io.. :P

Ciao
Carlo

=====

Re:Arricciato

Scritto da massimoeusebi - 22/12/2008 23:40

Chiedo scusa Carlo,ho fatto troppe ore in officina.....

=====

Re:Arricciato

Scritto da carlomuraro - 22/12/2008 23:48

:)

=====

Re:Arricciato

Scritto da massimoeusebi - 23/12/2008 00:12

La mutazione arricciato é autosomica recessiva,quindi dovrai farti dei //.

Io l'anno scorso ho lavorato con dei // e mutati,ho ottenuto subito dei mutati,sono stato anche un po' fortunato.

Secondo me,la mutazione arricciato é da lavorare,perchè ad oggi sono state veramente poche le manifestazioni,in cui si sono visti degli arricciati!

La prima e l'unica volta per me é stato nel 1999,a Vierzon in Francia.

Ti auguro di farne tanti e belli!:)

=====

Re:Arricciato

Scritto da Dimitri - 25/12/2008 20:16

Grazie per gli auguri ragazzi,
spero di poter aggiornare il topic
più avanti con delle buone notizie.
Dimitri

=====

Re:Arricciato

Scritto da Dimitri - 30/05/2009 23:49

Aggiornamento

Ho accoppiato la femmina con un maschio Ciuffato e in tre covate ho ottenuto 6 piccoli (che fatica!! 7 uova fecondate su 16 deposte) tutti i piccoli avevano un piumaggio da nido normale (non arricciato). I primi 4 sono ormai mutati ed hanno un piumaggio liscio, gli ultimi due stanno mutando ed uno dei due (una maschio Ciuffato, l'unico Ciuffato su 6 piccoli :angry:) sta mettendo delle piume arricciate sui fianchi e sul ventre. La sorella ha il piumaggio liscio ma molto più lungo e soffice del normale, soprattutto sui fianchi.

ciao

Dimitri

http://lh6.ggpht.com/_mKkc4V4ls1A/Sh7xP1dg9aI/AAAAAAAAADg8/-A31yFVLGug/s512/fr_chick%20253a.jpg

http://lh6.ggpht.com/_mKkc4V4ls1A/Sh7xP7Lo54I/AAAAAAAAADhA/Mau9pZATMp8/s512/fr_chick%20267a.jpg

=====

Re:Arricciato

Scritto da massimoeusebi - 31/05/2009 00:01

:) Complimenti Dimitri!Estremamente rara in Italia e non solo la mutazione arricciata,non di meno la mutazione ciuffato!

Certo che la sovrapposizione delle due mutazioni è da guinness!

Speriamo noi tutti di poter vedere in autunno i tuoi dm.;)

Se ti sarà possibile più avanti,posta altre foto,quano saranno più grandicelli.;)

=====

Re:Arricciato

Scritto da Dimitri - 08/01/2011 14:44

Risolvero questo vecchio topic per un piccolo (purtroppo) aggiornamento.

Dopo oltre un anno di accoppiamenti e più di 20 piccoli prodotti, questo è l'unico arricciato che ho ottenuto.

Il meccanismo di trasmissione ancora non mi è del tutto chiaro, ma c'è qualcosa che va oltre le semplici leggi di Mendel. Spero di poter continuare la sperimentazione con questa femmina, perchè la capostipite sta mostrando evidenti segni di vecchiaia (chissà se passerà l'inverno).

http://lh5.ggpht.com/_mKkc4V4ls1A/TEnu9q8FbI/AAAAAAAAAGFg/t7XsJQ6iBoM/arr10%20042a.jpg

ciao

Dimitri

=====

Re:Arricciato

Scritto da massimoeusebi - 09/01/2011 18:09

Molto interessante questo soggetto!

Un arricciato, per di più pezzto, "quasi" uno scudato.

Dimitri non sei l'unico a nutrire sospetti sul meccanismo di trasmissione della mutazione citata.....

Ti auguro di ottenere il meglio!

=====

Re:Arricciato

Scritto da Stefano - 18/08/2011 11:53

Ciao Dimitri, qualche aggiornamento??

In voliera qualche giorno fa' mi è caduto l'occhio su una femmina "strana" non saprei dire se fuori forma o cosa, ma vedendola mi è subito venuta in mente questa discussione e le tue foto!!

Cercherò di fotografarla! ;)

=====

Re:Arricciato

Scritto da massimoeusebi - 19/08/2011 00:14

Siamo un po' tutti curiosi.....

=====

Re:Arricciato

Scritto da Dimitri - 19/08/2011 01:17

Ciao Stefano e Massimo,

ormai ho prodotto oltre 60 piccoli e posso confermare che la questione è abbastanza complessa, ma allo stesso tempo, purtroppo, abbastanza chiara :(

Ho ottenuto in totale soltanto 5 arricciati che però all'età di 12 mesi al massimo sono tutti diventati "normali" (anche la femminuccia bianca che ho postato l'ultima volta è diventata normale) :angry: sono stati arricciati quindi soltanto per un breve periodo.

Fra i tanti piccoli lisci ne ho avuti 4 che solo al secondo anno hanno messo qualche piuma arricciata per poi ridiventare lisci alla successiva muta.

L'unico soggetto che non ha mai perso l'arricciatura fino alla morte è la femmina capostipite, anche se l'arricciatura da muta a muta si è presentata sempre diversa sia come forma che come intensità.

Nel contempo ho raccolto diverse testimonianze di allevatori italiani ed esteri che mi hanno segnalato "trasformazioni" simili nei loro allevamenti.

Queste "trasformazioni" mi fanno pensare che l'arricciatura non è causata da un gene mutato ma bensì da qualche disfunzione metabolica, tipo quella che causa l'ipermelanismo, che appare e scompare in presenza di certe condizioni di allevamento in soggetti (geneticamente?) predisposti.

Non sono riuscito ad individuare le cause scatenanti, ma i soggetti predisposti sono riconoscibili dal piumaggio più soffice e vaporoso del normale.

Il becco degli arricciati può presentare crescita anomala oppure essere perfettamente normale, quindi la teoria che dice che le arricciature sono causate dagli uccelli stessi che si puliscono le piume col becco deformato è falsa.

Gli accoppiamenti li ho provati proprio tutti puroxpuro, puroxportatore, puroxnormale, portatorexportatore. Tutti gli accoppiamenti con soggetti puri o portatori li ho fatti all'interno del ceppo senza mai immettere sangue nuovo, quindi genitorixfigli, fratelli, zii, cugini e nonni, allo scopo di non diluire troppo gli eventuali geni responsabili dell'arricciatura (pensando, dopo i primi fiaschi, che poteva trattarsi di geni additivi).

Negli ultimi 3 anni ho anche visto con i miei occhi un guttato, un bicheno e un codalunga con arricciature simili a quelle dei miei mandarini, quindi se di disfunzione si tratta, potrebbe essere una disfunzione propria degli estrildidi australiani.

Visti i risultati deludenti, da quest'anno ho abbandonato la riproduzione selettiva in gabbia e ho inserito 3 coppie di fratelli e cugini, tutti figli di almeno un genitore arricciato, in una voliera lasciandoli liberi di fare quello che vogliono... se son rose fioriranno, si dice, intanto però quest'anno 15 piccoli da queste 3 coppie, nessuno arricciato.

Può anche darsi che dagli e ridagli alla fine qualcuno riuscirà a fissare l'arricciatura proprio da soggetti come questi, però in base all'esperienza che ho avuto, mi sembra evidente che questo "fattore" ha poco a che spartire con la vera mutazione arricciato fissata in altri volatili (canarino, pollo, piccione ecc).

Quello che voglio dire a chiunque venga in possesso di un arricciato è di provare ad accoppiarlo... alla fine salterà fuori quello giusto che permetterà di fissare la mutazione.

Se qualcuno ha commenti o notizie da aggiungere è il benvenuto.

ciao

Dimitri

PS attualmente in Nuova Zelanda stanno selezionando degli arricciati mooolto interessanti, presentano un tipo di arricciatura molto simile se non identica a quella dei passeri selezionati in Giappone un po' di anni fa Chunagon e Chiyoda. Appena riesco ad avere ulteriori notizie le riporto qui.

=====

Re:Arricciato

Scritto da Stefano - 19/08/2011 09:07

Ciao Dimitri, caspita è veramente un peccato che tu sia arrivato a queste conclusioni!! anche perchè se con altri pennuti si è arrivati a selezionare questo tipo di piumaggio dai che dai anche con i mandarini ci si dovrebbe arrivare!!

A questo punto presumo che anche il mio soggetto è da considerarsi, sì anomalo ma non arricciato vero e proprio, da novello si mostrava come un semplice grigio al termine però della muta giovanile ha iniziato a presentare le arricciature!!

Ho fatto, tanto per cambiare, qualche scatto!!

Questa femmina è figlia di un GR/INO x INO

<http://img718.imageshack.us/img718/9044/img9736800px.jpg>

<http://img26.imageshack.us/img26/4987/img9721800px.jpg>

<http://img805.imageshack.us/img805/4060/img9723800px.jpg>

<http://img684.imageshack.us/img684/9775/img9730800px.jpg>

<http://img853.imageshack.us/img853/6572/img9731800px.jpg>

Ecco, come si nota oltre al piumaggio vaporoso, a cui facevi riferimento, mostra le arricciature un pò da tutte le parti, oltre al becco leggermente pronunciato nel lato destro guardando la foto!!

Quindi??

=====

Re:Arriciato

Scritto da massimoeusebi - 21/08/2011 19:03

Secondo me è un arriciato,punto basta!

Io proverei senza ombra di dubbio a lavorarci sopra ad un soggetto del genere il prossimo anno.
Essendo un soggetto grigio,proseguirei con i grigi!

Forse forse sono i più rari gli arriciati,se selezionati.

=====

Re:Arriciato

Scritto da carlomuraro - 21/08/2011 21:40

....avevo scritto un poema..... e come sempre sto logout automatico mi ha fregato!!!

Pazienza, non lo riscrivo!!

Il riassunto è che son d'accordo con Dimitri!

e aggiungo: non tutto ciò che è "arruffato" è "arriciato"!!!;)

Soggetto 1:

<http://img703.imageshack.us/img703/6569/arr1.jpg>

<http://img24.imageshack.us/img24/9636/arr2h.jpg>

<http://img18.imageshack.us/img18/2618/arr3m.jpg>

Soggetto 2:

<http://img846.imageshack.us/img846/4686/arr4.jpg>

Ciao
Carlo

=====

Re:Arricciato

Scritto da massimoeusebi - 25/08/2011 22:11

.....E allora sarà un arruffato o forse altro ancora. :)

Peccato che, se ne vedono quasi mai ai vari show, questo sì, almeno ci si potrebbe fare un'idea più precisa.

=====

Re:Arricciato

Scritto da Enea - 26/08/2011 08:48

Non ho esperienza in merito, ma se anche in manifestazioni come Veenendaal non vengono esposti soggetti arricciati e si vedono soggetti occasionali qua e là qualcosa di strano c'è.

=====

Re:Arricciato

Scritto da Stefano - 26/08/2011 09:11

Arricciato??

Arruffato??

Spiumato?

boh non posso di certo esprimermi io, ho solo riportato il fatto di aver trovato in voliera un soggetto simile a quelli che ha mostrato Dimitri e poi Carlo..... Le conclusioni a cui sono arrivati sono condivisibili.... ma sul fatto che non vengono esposti in Olanda.... forse non farei troppo affidamento... vedi INO :P :P

=====

Re:Arricciato

Scritto da Enea - 26/08/2011 17:33

Vedendo alcuni siti stranieri come questo si vedono molte foto di arricciati:

<http://myzebrafinch.com/?p=343>

=====