

Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 28/12/2008 12:15

Questa mattina sono andato in allevamento, vista la temperatura esterna piuttosto bassa (-12 gradi), ho preferito somministrare ai miei dm un pastone "ricco". Infatti ho tritato due fettine di lardo e le ho messe nel pastone, il tutto ben mescolato, i dm hanno gradito molto questo pastone "ricco".

Ho notato che i dm questa mattina, tendevano stare sul fondo gabbia, da qui ho capito che sentono la bassa temperatura. Un buon accorgimento in questi casi è mettere della segatura sul fondo gabbia, cosa che io utilizzo sempre. Anche i posatoi in legno sono un buon accorgimento, più caldi di quelli in plastica. I dm se stanno sul fondo gabbia e sono a contatto direttamente o quasi con parti metalliche (in inverno), tendono a congelarsi, bisogna intervenire subito! Anzi meglio farlo prima!

Dimenticavo.....i vetri all'interno del locale allevamento, questa mattina, erano completamente congelati, non si poteva vedere in modo chiaro al di fuori, meno male che l'acqua non gela: unsure:

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da pide - 28/12/2008 13:45

Effettivamente è così. Bisogna assolutamente evitare che i dm vengano a contatto con le parti metalliche in lamiera delle gabbie con la pancia! Inoltre sarà conveniente in questo periodo dotare le gabbie stesse di opportuni ricoveri notturni (nidi in legno molto capienti con possibilmente della paglia dentro per il mantenimento del calore). Per ora non ci sono particolari problemi perché il freddo è "secco". Evitare inoltre di accendere qualsiasi tipo di stufa, poiché il calore provocherebbe un'umidità insopportabile per i volatili. Meglio tenere una piccola finestra aperta per favorire comunque la circolazione dell'aria e se il locale d'allevamento è dotato di impianto elettrico "aumentare" le ore di luce.

Saluti.

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da Stefano - 29/12/2008 09:08

Caspita ragazzi che temperature!! Fortunatamente dalle mie parti è difficile, anzi impossibile arrivare a così tanto!!!

In questi giorni il vento è il problema, le temperature non scendono sotto i 5 gradi!!

In bocca al lupo !!

Ciao

Stefano

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da fabiomognoni - 29/12/2008 23:36

Io sono più fortunato, anche se qui in Brianza le temperature sono decisamente polari, (io poi sono 400 mt!) il lardo lo mangio io, quello di colonnata naturalmente perché in allevamento anche se ho mezza finestra aperta ho sempre 14-15 gradi.

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da andreaFerraris - 30/12/2008 14:18

Si pure io fortunatamente la temperatura non scende sotto i 10 gradi, MAX non potresti coprire le tue voliere con dell'ombreggiante? magari così facendo eviti spifferi d'aria direttamente su gli animali

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da matteopiazzi - 31/12/2008 15:20

Massimo ma tu quando inizi la stagione riproduttiva? con quelle temperature lì è un mezzo dramma.. i miei dm sono riscaldati e non vanno mai sotto i 8-10°....

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 01/01/2009 14:15

Per me la riproduzione inizia verso fine Gennaio-inizio Febbraio.
Il periodo più freddo!
Magari avessi 10 gradi.....riprodurrei tutto l'anno!
Il tutto sta' nell'alimentazione e osservazione dei dm, pensate al nord Europa, dove i dm svernano a -15,-20 gradi Celsius!
Queste non sono favole, ho visto con i miei occhi e sentito il vero freddo!

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 01/01/2009 14:21

Beato te Fabio, beato te!
Però il lardo i dm lo ADORANO!!!!!!;)

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 01/01/2009 14:24

Assolutamente no!

Con una buona alimentazione,il freddo tempra! Ricordate? Selezine....selezione e selzione naturale!

Re:Periodo freddo

Scritto da matteopiazzi - 02/01/2009 01:23

ma la tengono i DM a quelle temperature?

per riprodurre tutto l'anno,pero non intendi sempre gli stessi soggetti..ci sarà un cambio con soggetti nuovi-freschi...ce chi lo farà?

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 02/01/2009 18:39

Si Matteo,i dm sopportano delle temperature simili,con i dovuti accorgimenti,tra cui una buona e sostanziosa alimentazione.

Per la riproduzione,ovviamente i dm si cambiano,durante l'anno si cambiano le coppie.

Re:Periodo freddo

Scritto da fabiomognoni - 03/01/2009 23:36

Il freddo è una selezione naturale,gli uccelli ke lo sopportano saranno sicuramente più forti e difficilmente si ammaleranno anche se secondo me poi non bisogna esagerare.

Re:Periodo freddo

Scritto da matteopiazzi - 04/01/2009 10:52

potrebbe essere anche una cosa valida per accorciare i tempi su alcuni obbiettivi..anche se in estate mi fermo per eccesso di caldo!!!si sfiorano i 40 gradi,e i dm i nidi neanche li vogliono vedere!!!

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 06/01/2009 19:15

Si sfiorano e a volte si "passano" i 40 gradi!
Meglio la primavera.....;)

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da fabiomognoni - 07/01/2009 23:16

Io accoppio solo nel periodo giusto, ritengo che gli uccelli devono fare le stagioni anche se quasi artificialmente ormai ed accoppiarli prematuramente si va contro natura, i soggetti devono avere almeno 9-10 mesi altrimenti si riduce notevolmente la taglia, la dimensione delle uova, non allevano ecc...

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da matteopiazzi - 08/01/2009 15:59

anche io condivido pienamente sull'età minima dei soggetti...mi è capitato di usare soggetti giovani, però erano più i guai che il resto!!

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 08/01/2009 20:46

Anche a me sono successi fatti simili, personalmente preferisco utilizzare come riproduttori soggetti anziani, dopo la primavera utilizzo i giovani nati l'anno prima.:P

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da matteopiazzi - 09/01/2009 17:47

appena ho la sensazione di avere un minimo di esperienza, un attimo dopo mi accorgo che praticamente ancora non so nulla!!! comunque la cosa più bella di questo sito è proprio aiutarci nel apprendere..E BELLO VENIRE QUI!! prima ti confrontavi soltanto in quei 4-5 incontri all'anno...ora la scuola è quotidiana!!!

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da andreaferaris - 10/01/2009 00:31

certo avete ragione,io però prediligo accoppiare un maschio adulto ed una femmina di primo nido ,vale a dire che non ha ancora riprodotto per meglio intenderci,se diversamente sono costretto ad accoppiare due novelli faccio in modo che alla schiusa aiuto un pochino i pullus nutrendoli allo stecco per tre giorni in modo tale da invogliare i genitori nell imbecco,e se tutto procede come ci si auspica appena i pullus aprono gli occhi sono solito dare a loro ancora qualche imbeccatina,così facendo li rendo meno nevrili durante la mia presenza all interno del mio allevamento onde evitare di immettere i passerì nelle volierette.ANDREA

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 14/01/2009 18:26

Ottima soluzione Andrea! Dare un aiuto ai piccoli è una buona idea!

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da Dimitri - 15/01/2009 16:53

Un aiutino...

http://lh4.ggpht.com/_mKkc4V4ls1A/SW9VLRXzYgl/AAAAAAACp0/t6xnNHX889k/s512/feedingchick4a.jpg

=====

Re:Periodo freddo

Scritto da massimoeusebi - 15/01/2009 18:10

Ottima sequenza di immagini,grande dimitri!:)

=====