

Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 02/05/2011 22:50

Voglio fare una sorta di sondaggio per sapere chi è d'accordo per utilizzare (al momento è solo un'idea)gli anelli tipo "X" per i mandarini.

Ad oggi,molti allevatori hanno ammesso che il tipo "B" calza stretto,in alcuni soggetti addirittura l'anello si blocca sulla zampa!

Il tipo "X" ha una misura interna di 3,1 mmm,quindi misura 0,2 mm in più rispetto al tipo "B",in definitiva il tipo "X" è leggermenre più grande.

Ritengo che i mandarini di oggi,necessitino un anello più grande,chi è d'accordo lo comunichi qui sul forum,grazie.

lo ho già comunicato il tutto a Manuele,vedremo gli sviluppi.

=====

Re:Anelli tipo

Scritto da Stefano - 03/05/2011 09:05

massimoeusebi ha scritto:

Voglio fare una sorta di sondaggio per sapere chi è d'accordo per utilizzare (al momento è solo un'idea)gli anelli tipo "X" per i mandarini.

d'accordo ;)

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 04/05/2011 19:31

Che meraviglia.....E poi si sentono le lamentele sugli anelli!

Mah!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Stefano - 05/05/2011 11:25

Se la CTN deve prendere in considerazione un dato per procedere ad una modifica questo dato deve essere oggettivo.. a prescindere da quante persone diano la loro adesione qui sul forum.. dove al massimo come vedete siamo in 5/6 ad intervenire !!!:(

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Enea - 05/05/2011 12:18

Ormai la stagione x me è finita, ho anellato tutti i miei dm con anello B, per ora non ne ho dovuto tagliare nemmeno uno, ma sono indubbiamente leggermente + piccoli di quelli vecchi. Ormai penso che si debba pensare di prendere provvedimenti x il prossimo anno. La salute dei nostri piccoli pennuti viene sempre prima di tutto.

Ecco un'altro argomento da mettere in scaletta x l'incontro tecnico di maggio.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da fabiomognoni - 06/05/2011 00:59

Sono d'accordo, confermo i tipo B quest'anno anche a me sembrano + piccoli

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da alezzandro86 - 06/05/2011 19:05

ultimamente ho comperato due bruni anellati 2011, hanno 3 mesi l'uno e sono già più grossi di quelli che ho tra i selezionati, tra cui una piccinini ed una iadanza che hanno rispettivamente 3 e 4 anni, a questa nuova giovane coppietta gli anelli gli stan davvero stretti e se si calcola che potrebbero ancora crescere la cosa s fa preoccupante.

io sarei daccordo, sempre che il mio parere possa valer qualcosa.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 07/05/2011 02:01

Non è tanto il diametro interno degli anelli, ma i mandarini!

I mandarini negli ultimi anni, grazie al lavoro di selezione, sono diventati più grandi, gli anelli tipo "B" calzano stretti, c'è il rischio reale di dover tagliare gli anelli!

Cosa serve anellare se poi si devono tagliare gli anelli?

Il discorso degli anelli è da prendere in seria considerazione, per questo motivo si deve parlare con la commissione tecnica, anche perchè a loro è dato di decidere.

Speravo con questo messaggio di vedere più interventi.....A quanto pare interessa a pochi.

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da alezzandro86 - 07/05/2011 09:53

forse non è saltata all'occhio degli altri la discussione...non c'è un modo per metterla in evidenza?

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 07/05/2011 18:42

La verità è che non interessa più di tanto.....Per molti quello che conta è solo vincere!
Tanto è solo questione di tempo.:laugh:

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da marcoinzadi - 08/05/2011 22:26

ciao max.....io sono pienamente d'accordo.....voto per avere un anello più grande....ricordiamo che stiamo parlando solo di decimi di millimetro....

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 08/05/2011 22:56

Più che giusto Marco, si tratterebbe di poter inanellare con un anello di soli 0,2 mm più grande.
Speriamo in bene.....

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da alezzandro86 - 08/05/2011 23:00

perdonami massimo, ma con questo tuo "speriamo in bene" intendi che davvero si potrebbe cambiare qualcosa? o sono solo speranze?

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 09/05/2011 22:05

Io lo spero, però non dipende da me ma dalla commissione tecnica nazionale.
Sono i soli membri di questa commissione che è dato di decidere.
Se però gli allevatori stanno zitti e non dicono nulla, i membri della ctn-iei non decidono nulla ovviamente.

Il rischio del silenzio degli allevatori è pericoloso, perché sono gli stessi allevatori che rischiano di dover tagliare gli anelli perché troppo stretti, quindi con tali soggetti non possono andare in mostra.....

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Stefano - 10/05/2011 10:11

Massimo come abbiamo più volte ripetuto non tutti gli allevatori frequentano il forum, anzi!!
Una decisione da parte della CTN non può basarsi sui pareri espressi su un forum!!
Questa discussione può dare solamente un orientamento, ed in linea di massima abbiamo capito che la strada da intraprendere è quella di passare all'anello "X".
Al prossimo incontro tecnico invece bisogna far valere la voce dei soci e pretendere che vengano tenute in considerazione le esigenze!!
:)
Stefano

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 10/05/2011 21:15

E' vero Stefano, il forum non serve più di tanto, serve però per scambiare anche idee e pareri tra allevatori....
Io ho già comunicato i problemi con l'anello tipo "B" a Manuele, spero che almeno lui ne parli con gli altri membri della commissione tecnica.
Quello che potevo fare l'ho fatto!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 25/05/2011 22:10

Ai presenti all'incontro tecnico, ricordo di parlare degli anelli e dei loro problemi!
Visto e considerato che saranno presenti anche dei giudici, di cui anche della ctn, quale occasione migliore per parlare dei problemi anelli! Non dimenticatevi!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Galdor79 - 26/05/2011 10:37

Premetto che ancora no ho incominciato ad anellare in quanto ho cominciato ad allevare purtroppo dopo che si sono concluse le spedizioni anellini..

Voglio comunque esprimere un parere per quanto possa valere..

Visitando allevamenti di amici e nuovi amici da cui ho preso i miei soggetti e alcuni dei miei soggetti ho notato anche io che ci sono alcuni mandarini + grossi dell'attuale standard italiano..

Secondo me invece che proporre il cambio da B a X io avanzerei la proposta di ufficializzare tutte e due le misure in quanto per ora abbiamo in giro nei nostri allevamenti sia mandarini a cui calza il B sia quelli chiamiamoli di nuova selezione più grossi a cui calzerebbe meglio la X..

Dico questo perchè non vorrei anche se si parla veramente di una inezia che la X possa dar fastidio in quanto più larga..Ma posso anche dire una stupidata...0,2 non dovrebbe recare problema ma dal lato della mia inesperienza non ne sono certo...

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Enea - 26/05/2011 13:40

Galdor79 scrive:

Secondo me invece che proporre il cambio da B a X io avanzerei la proposta di ufficializzare tutte e due le misure in quanto per ora abbiamo in giro nei nostri allevamenti sia mandarini a cui calza il B sia quelli chiamiamoli di nuova selezione più grossi a cui calzerebbe meglio la X..

Per chiarire meglio, se un allevatore anella con anello inferiore, non è soggetto a squalifica, io l'anno scorso ho esposto i miei d.m. becco giallo anellati con anello Y , quest'anno son passato ad anellare tutte le mutazioni con anello B. Quindi se dovesse passare x l'ano prossimo l'anello X, non è che i d.m. anellati con lo B saranno squalificati.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 30/05/2011 22:52

Giusto Enea,non potrà succedere nulla,sempre che si utilizzi un anello con diamtro inferiore e MAI superiore.

Sta anche all'allevatore capire cosa fare,anche se di fatto un anello con un dimetro superiore di 0,2 mm non potrà causare problemi,al massino si metteranno gli anelli con qualche giorno di ritardo,perchè leggermente più grandi.

P.S.

Enea oggi ti ho fatto spedire l'articolo,scusa per il ritardo,ma con il lavoro.....

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Enea - 31/05/2011 08:53

Grazie Massimo appena arriva, dopo averlo fatto vedere a Giorgio, lo faccio tradurre da un amico x inserirlo sul forum.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 02/06/2011 21:00

La commissione tecnica nazionale esaminerà la nostra proposta per gli anelli tipo "X" intorno alla metà di Giugno.

Appena avremo informazioni in merito,sarà nostra cura scrivere sul forum l'esito,sperando sempre che venga accettata la nostra proposta.

Nel caso contrario,alcuni di noi non potranno più fare mostre,in quanto ordineremo gli anelli tipo "X".

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Enea - 06/06/2011 09:53

Dopodomani, avrò la riunione del consiglio direttivo della mia associazione, e farò presente personalmente a G. Ficeti quanto detto in merito agli anelli qui sul forum. In questi giorni ho incontrato diversi allevatori di d. mandarino e devo dire che l'impressione generale è che quest'anno gli anelli siano leggermente più piccoli e che l'attuale Commissine tecnica debba mettere una toppa, come in altre occasioni, alla solita inefficienza ed inadempienza della nostra unica associazione nazionale FOI.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 06/06/2011 21:14

Gianni F. si è già dimostrato competente alcuni anni fa a proposito del problema anelli,fu proprio lui ad autorizzare l'attuale anello tipo "B" da 2,9 mm.

Io spero nuovamente che venga approvato l'anello tipo "X",anche perchè se così non sarà,avremo molti problemi il prossimo anno,come già sta succedendo oggi con questi anelli!

Anche su questo forum ci sono allevatori che hanno già tagliato anelli 2011,ci sono le prove,così come ci sono le prove che molti dm con tale anello,lo stesso risulta strozzato sulla zampa.

Non parliamo dell'evidente e tagliente bava che taglia e/o lacera le zampe,forse è meglio.

Non direi che questo è benessere animale!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Enea - 09/06/2011 09:22

In questi ultimi giorni ho potuto confrontarmi con vari allevatori di esotici e d. mandarino e a tutti ho fatto la stessa domanda: Avete avuto problemi con gli anelli tipo B quest'anno?
Non contento delle loro risposte x avere una visione + ampia del problema ho contattato telefonicamente alcuni amici allevatori di d. mandarino nonché il nostro presidente Alberto B.
Non posso commentare qui sul forum le mie lunghe telefonate x la dovuta privacy personale dei vari allevatori, ma posso dirvi l'idea che mi son fatto del problema.

Alcuni allevatori esperti del settore meccanico hanno fatto misurare con le dovute apparecchiature il diametro interno degli anelli tipo B che deve essere 2,9 mm. Dalle misurazioni il risultato è stato che i loro anelli B di quest'anno hanno un diametro interno che oscilla fra 2,73 e 2,75. Considerato che l'anello tipo Y deve misurare 2,7 mm, possiamo quindi dire che i loro anelli B di quest'anno sono una sorta di Y.

Ho detto i loro anelli B, perché ad incasinare il tutto ci si è messa pure la diversità degli anelli ricevuti, non solo diversi di diametro a parità di tipo, ma alcuni + lunghi di altri, ed addirittura di colore diverso azzurro + scuro.

Ora ci sono degli allevatori come Massimo che sono costretti a tagliare gli anelli B xchè troppo piccoli (2,7 mm come l'anello Y) ed altri come ad esempio Giorgio (a cui è capitata una partita buona di anelli, come fortunatamente è capitata anche a me) che ha anellato sotto i miei occhi un suo bruno a 30 giorni di vita dopo essere uscito dal nido. Potete credermi sono rimasto veramente a bocca aperta.

Tutte queste cose mi fanno concludere che il problema non è nel tipo di anello Y o B o X o addirittura C, è un problema di rispetto del diametro interno.

Credermi nonostante mi sia interessato al problema non vedo altra soluzione che quella di chiedere alla Foi ed alla ditta produttrice di anelli, magari con una lettera firmata da tutti quanti noi, il rispetto + assoluto del diametro interno degli anelli con una tolleranza al massimo di 1 mm (in eccesso) e rispettiva penale alla ditta fornitrice se tali parametri non fossero rispettati l'anno prossimo.

Rispetto delle regole e + rispetto x noi allevatori.

Dulcis in fundu, ciliegina sulla torta, l'anno prossimo la quota associativa Foi aumenterà di 5 euro.

=====

Re:Anelli tipo

Scritto da Stefano - 09/06/2011 13:33

Enea ha scritto:

Rispetto delle regole e + rispetto x noi allevatori.

Dulcis in fundu, ciliegina sulla torta, l'anno prossimo la quota associativa Foi aumenterà di 5 euro.

Da uno dei verbali di riunione riportato su IO si legge che l'aumento di 5€ è da imputare agli aumenti dei costi di spedizione avuti dallo scorso anno, anche Alcedo ha avuto questo problema (ma ha mantenuto il prezzo), devo rileggere il verbale e fare 4 conti, perchè 5€ per tutti gli iscritti sono una bella sommetta!!

Vi immaginate se aumentasse anche il costo degli anellini??

=====

Re:Anelli tipo

Scritto da Enea - 10/06/2011 09:31

Non è tutto l'anno prossimo gli anelli saranno di color rosso brillante, colore che ha già allertato molti allevatori, si teme infatti che il colore troppo vivace induca molti uccelli all'abbandono dei piccoli nidiacei o la loro repentina espulsione dal nido.

I problemi non finiscono mai.....:(

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 10/06/2011 21:20

Ma gli anelli saranno più cari per il prossimo anno,così è scritto su i.o. !!!
Più che del colore io mi preoccupo per i costi.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 22/06/2011 19:57

Ci sono novità per quanto riguarda gli anelli?

La ctn cosa ne pensa e/o cosa ha deciso in merito agli attuali anelli? Il prossimo anno dovremo nuovamente utilizzare gli anelli tipo "B"?

Ringrazio anticipatamente per le eventuali delucidazioni in merito.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 26/06/2011 20:12

Navighiamo proprio in buone acque!

I giudici iscritti su questo forum hanno informazioni in merito?

Grazie.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Enea - 29/06/2011 09:55

In questi ultimi mesi ho avuto il piacere di parlare con allevatori di Marche, Abruzzo, Lazio e Romagna,

ha tutti ho chiesto degli anelli... le loro risposte sono state tutte diverse e tutte contrastanti. Poi in seguito ho capito che di contrastanti e diversi c'erano solo gli anelli, una volta + stretti, un'altra + grandi e persino di diverso colore...

Per chiarirmi meglio le idee ho chiamato telefonicamente il nostro presidente Alberto che mi ha fatto un elenco degli allevatori di d. mandarino che hanno avuto problemi quest'anno. Mi ha inoltre messo al corrente che dalle sue misurazioni con strumenti adeguati l'anello B, perlomeno i suoi, risultano oscillare tra i 2,73mm e i 2,75mm, mentre l'anello B deve essere 2,9. Quindi il suo anello B è in effetti un anello Y leggermente + grande. A questo punto se la ditta fornitrice fornisce anelli di una tolleranza così alta in difetti, quasi 0,2mm e dato che la differenza fra i vari tipi di anello Y, B, X e C è proprio 0,2mm è normale che ci si imbatta nei vecchi problemi, quelli già avuti con il vecchio anello Y negli anni precedenti. Da qui ho ritenuto giusta la richiesta di molti allevatori che chiedono di anellare con l'anello X i d. mandarino l'anno prossimo, anzi mi sono fatto portavoce di tale malcontento, ma temo che se non si rispettino le misure di questo passo arriveremo all'anello C e non risolveremo mai il problema.

A mio parere, e so che il nostro presidente è sulla mia stessa linea, + che chiedere l'anello X ad appena 1 anno e mezzo dalla variazione già approvata da Y a B, bisogna chiedere il rispetto delle misure interne dei vari anelli, accettando una tolleranza di 0,1mm in eccesso e non in difetto, pena una grossa ammenda alla ditta costruttrice, magari attraverso una lettera che tutti gli allevatori a questo punto firmerebbero di comune accordo.

Rispetto delle misure e rispetto delle regole.

Altrimenti l'anno prossimo ci ritroviamo come quest'anno con l'anello X di 2,7mm quindi con gli stessi problemi oppure con anello X di 3,1 mm regolari, e quindi dare la possibilità agli allevatori scorretti di rianellare vecchi soggetti ho soggetti acquistati.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Vincenzo - 29/06/2011 22:26

Approvo in pieno !!!!!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da alezzandro86 - 29/06/2011 22:32

è un po come la questione delle olive sugli aerei, fu scoperto che togliendo un oliva per ogni menù sugli aerei le compagnie risparmiavano milioni di dollari, di conseguenza credo che i produttori di anellini arrotondino in difetto cosicché vanno a guadagnarci di più a scapito nostro però...effettivamente se non vengon fatti controlli chi può biasimarli di questi tempi?

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 02/07/2011 22:08

Enea hai notizie in merito agli anelli?

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Stefano - 11/07/2011 13:52

Sul sito della FOI è stato pubblicato l'elenco degli anellini 2012

<http://www.foi.it/anellini.htm#2>

a quanto leggo nessun cambiamento!! :huh:

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 13/07/2011 22:48

Di male in peggio, a mali estremi estremi rimedi.....A costi più bassi!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da fabiomognoni - 19/07/2011 00:58

sul sito F.O.I. ho letto i diametri degli anelli approvati dalla C.T.- I.E.:l.per il Diamante Mandarino corrisponde al tipo B di diametro interno di 2,9.....

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Enea - 19/07/2011 15:28

Il problema è proprio qui Fabio, alcuni anelli B son stati fatti misurare ed il loro diametro interno oscilla tra 2,73 a 2,75mm; quindi gli B di quest'anno sono degli Y leggermente + grandi. Bisogna chiedere il rispetto del diametro e non l'anello X. Altrimenti l'anno prossimo ci ritroviamo con degli X da 2,7mm e con gli stessi problemi, oppure degli X da 3,1mm e dare l'opportunità ad allevatori disonesti di rianellare i soggetti.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da riccardo - 20/07/2011 18:09

Tutto è possibile, ma lo vorrei proprio vedere un allevatore disonesto che rianella un soggetto "degno di essere rianellato" e quindi con un minimo di taglia, con un anello da 3,1....
E non oso pensare come sarebbe la zampa di quel povero soggetto. Credo che si potrebbe seriamente parlare di maltrattamento, e quindi di reato penale...

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Enea - 21/07/2011 19:36

Caro Riccardo ti assicuro che ci sono dei ceppi di d. mandarino che hanno delle zampe molto piccole e sottili, non dimentichiamo che fino all'anno scorso io ho sempre anellato i miei d. mandarino con anello Y (2,7mm), e ti assicuro che i miei d. mandarino non sono certo piccoli, quindi non vedo la difficoltà che avrei a rianellare un soggetto vecchio ma dalla zampa esile con un anello X (3,1 mm), due anelli superiore, quindi 0,4mm + grande. Secondo me l'anello con diametro 2,9mm va + che bene, salvo che questa misura venga rispettata dalla ditta fornitrice.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 21/07/2011 23:36

E' triste scrivere e parlare in lingua madre e non essere capito/i o non voler essere capito/i!

Mi chiedo sempre dove si trovano la correttezza e l'onestà.....Mah, forse solo a casa di qualcuno!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Enea - 22/07/2011 17:37

In precedenza ho scritto:

quindi non vedo la difficoltà che avrei a rianellare un soggetto vecchio ma dalla zampa esile con un anello X (3,1 mm)

Massimo naturalmente ho scritto ciò x evidenziare il problema del rianellamento che si potrebbe verificare, era naturalmente sottointeso che questi gesti sono deplorevoli. Che sia ben chiaro.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 24/07/2011 18:58

Il mio precedente messaggio non era rivolto a te Enea, ma a chi gestisce e comanda.
Se non si può passare da una porta, basta passare dall'altra!

A mali estremi,estremi rimedi.....

Sicuramente con anelli da 3,1 e/o 3,3 mm,i mandarini non avranno più problemi. :laugh:

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1

Scritto da Enea - 25/07/2011 14:32

Ok Massimo, ma l'anello 3,3 mm equivale all'anello C che io metto ai miei paddy, per me non ci sono problemi ai miei bianchi dalle zampe grandi l'anello C calzerebbe a pennello, ma poi sia ben chiaro che se tale richiesta venisse approvata ed alle mostre ci saranno soggetti vecchi rianellati con lo C tali soggetti non potranno essere squalificati. A mio parere x correggere un errore (della ditta produttrice) si andrebbe a crearne un altro forse più grande.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 29/07/2011 22:28

Supposto che l'anello da 3,3 mm sia "grande",io mi chiedo perchè non è possibile utilizzare anelli da 3,0-3,1 mm,quando in altri paesi europei è da anni che vengono utilizzati,non solo i mandarini con questi anelli partecipano ai mondiali e altre mostre internazionali con i nostri mandarini.
Se loro possono perchè noi non possiamo? Non penso che negli altri paesi europei ingabbino dei mandarini grandi come le aquile reali,non vi pare?
Cos'altro dire?

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Enea - 30/07/2011 19:29

Discorso giustissimo Massimo, sarebbe bastato che la ditta costruttrice avesse rispettato le misure dell'anello B (2,9mm) con tolleranza in eccesso e non in difetto di 0,1mm, quindi di anelli B che oscillano tra 2,9mm e 3,0mm, e non ci sarebbero stati tutti questi problemi.

Ribadisco la mia idea: chiedere il rispetto della misura, con tolleranza massima di 0,1mm in eccesso.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 01/08/2011 00:02

Di fatto "dovrebbe" essere così,le normative internazionali sulle misure non sono state redatte ieri!

Io,insieme ad altri allevatori del club,riteniamo che gli attuali anelli non siano consoni ai nostri mandarini,con riferimento a mandarini selezionati.

Come ho già scritto,se non si può passare da una porta,si passa da un'altra porta,nel nostro mondo di porte ve ne sono tante e aggiungo meno male! :laugh: :laugh: :laugh:

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da pide - 08/09/2011 12:32

..... continuo a tagliare anellini di soggetti con un anno di età

Di questo problema però non si è più parlato e pur persistendo si tende ad ignorare

Ecco il link con alcuni consigli per evitare di arrivare a situazioni sgradevoli:

http://www.aot-trento.com/files/anello_della_zampa_troppo_stretto.pdf

Saluti a tutti

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Enea - 08/09/2011 14:04

Sono molto dispiaciuto x i tuoi uccellini pide, sul forum abbiamo parlato più volte di questo problema, più volte ho ipotizzato la soluzione + appropriata a mio parere.

Una lettera comune di tutti gli allevatori di d. mandarino che chiedono il rispetto del diametro interno.

Ogni anno io x non trovarmi in difficoltà faccio un primissimo ordinativo seguito da un'altro dopo aver visionato bene gli anelli ricevuti nel primo. Quest'anno fortunatamente mi sono arrivati anche se di colore diverso (azzurri i primi e blu i secondi) dello stesso diametro, quindi mi posso ritenere soddisfatto.....:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

ROBA DA MATTI !!!

Ma la nostra federazione è questo...

Quest'anno come al solito ci saranno allevatori che dovranno tagliare anelli perché ricevuti troppo piccoli e chi invece rianellerà i soggetti vecchi xché li ha ricevuti + grandi.

Per questo non mi stancherò di dire...

RISPETTO DELLE REGOLE e delle MISURE

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 12/09/2011 16:56

Io ho fatto tutto quello che mi è stato possibile fare, ho anche parlato con Manuele (basta chiedere a lui la veridicità di quanto affermo).

Purtroppo e ribadisco purtroppo sono dovuto passare da un'altra porta.....A buon intenditor poche parole!

Pide cosa vuoi farci? Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da massimoeusebi - 21/09/2011 18:11

Il link che hai postato è prezioso pide, pensavo si potessero fare dei commenti.....A quanto pare interessa poco il problema anelli.

Se non altro ci sono allevatori fortunati oppure più bravi degli altri che sanno come comportarsi quando si presenta il problema anelli!

=====

Re:Anelli tipo "X", diametro interno uguale a 3,1 mm.

Scritto da Gigi.maz - 22/09/2011 07:08

Ciao. Scusate l'intromissione. Io da due anni sono iscritto alla FEO. Gli anelli vengono fatti fare in Inghilterra e a occhio mi sembrano molto buoni.:laugh:

Il mandarino di può anellare con anelli FEO fino al diametro E che corrisponde a 2.95.

Ho ordinato anelli D(2.75) E(2.95) e K(3.50).

Per quello che sono riuscito a misurare col calibro mi sembrano tutti uguali e ben fatti, ma non riesco a vedere bene la tolleranza di 0.1 mm....:unsure:

Se qualcuno è interessato e può fare misure più precise posso postare qualche anello 2010 a Zebras...

=====