

Anomalia??

Scritto da andreaferaris - 10/06/2011 21:41

Volevo sentire un vostro parere: Ho formato una coppia di grigio intensi,il maschio era corto e coloratissimo,il quale lo ho accoppiato ad una femmina con lacrima piuttosto larga.Premetto che nessuno dei due è portatore di gn(non li ho mai allevati)mi sono nati 4 pullus (2 maschi + 2 femmine),i 4 novelli all uscita dal nido presentavano la guancia nera,classica negli intensi.Dopo la prima muta i maschi misero la guancia normale,ed le femmine la guancia tipica del gn.Mi sorge un dubbio,i genitori sono 2 linee di sangue diversi,Il padre non presenta split,la madre la lacrima leggermente più larga.Tali anomali provengono dal mio ceppo fissato,di provenienza estera,e non vorrei che per rinforzare il colore i belgi si adoperano del gn?

=====

Re:Anomalia??

Scritto da massimoeusebi - 10/06/2011 21:57

Se hai ottenuto dei gn non ci sono storie,i genitori portano il gn.
Sul fatto che i piccoli,nelle prime settimane di vita,abbiano la guancia molto scura simile ai gn è un pregio,sempre che non lo siano ovviamente.
Di fatto i piccoli con questa caratteristica,da adulti sono molto carichi di colore,forse dico forse i migliori per quanto riguarda i colori a livello generale: testa,dorso,coda,guancie ecc.
I migliori grigi,in particolar modo i maschi,da piccoli mostrano una guancia molto scura,tendente al nero,ma attenzione non sono gn,tantomeno portatori!
Come dire.....La selezione TOP dei grigi.
E' anche vero che ci sono allevatori che hanno ugualmente ottimi grigi senza queste caratteristiche....
Sorge spontanea la domanda? Ma allora si tratta di un particolar ceppo di grigi? Chissà.....

Con i tuoi grigi Andrea puoi andare tranquillo:
intenso x brinato!

Per quanto riguarda gli accoppiamenti,è possibile formare coppie di intenso x intenso,ma io non esagererei.....Per non ritrovarmi piccoli più o meno intensi ma con il piumaggio molto corto,forse anche troppo (parere personale)

=====

Re:Anomalia??

Scritto da andreaferaris - 11/06/2011 00:56

Certo Max! i miei grigi presentano da nido la guancia tipica del gn da un 4 anni a sta parte,ma sulle femmine non mi è mai capitato!lo avevo optato per questo tipo di accoppiamento int x int per inserire il prossimo anno degli intensi nel brinato,anche perchè se hai la piuma e non il colore...(mitica frase del povero Garotti)non si vada da nessuna parte;) tenendo conto che i soggetti in questione (genitori)andando a vedere sul registro ,e risalendo ai capostipiti ho visto che il capostipite del maschio aveva il tuo rna ,mentre la femmina quello di valter.Quindi posso affermare che nel tuo vecchio ceppo il gn non era

presente, e nemmeno in quello di valter, ed è per questo che il dubbio mi è sorto. A sto punto posso dire ed affermare che i belgi possono aver usato i gn come accoppiamento di rinforzo al grigio.

=====

Re: Anomalia??

Scritto da andreaferaris - 11/06/2011 01:05

Potrebbe essere che da tali accoppiamenti di rinforzo, a distanza di anni può saltar fuori questo fenomeno gn. Max, non fraintendermi, non è polemica! Sono osservazioni che ogni allevatore fa nel proprio allevamento, e queste cosiddette anomalie possono essere a suo tempo costruttive per il proseguo della selezione del grigio.

=====

Re: Anomalia??

Scritto da andreaferaris - 11/06/2011 01:09

tralaltro potrei avere la certezza solo accoppiando una delle due femmine con un maschio gn. Sta cosa mi incuriosisce tremendamente. Il bello dell allevare è pure questo!

=====

Re: Anomalia??

Scritto da massimoeusebi - 11/06/2011 20:49

Ho visto le foto sul cellulare, non penso ci siano più dubbi, sono gn!
Non è semplice fare delle analisi da sole foto, è vero, in questo caso però le guancie nelle tue femmine sono ben evidenti!

Personalmente detesto quando accadono queste cose e non poco.

=====

Re: Anomalia??

Scritto da andreaferaris - 12/06/2011 00:44

Ma figurati Max, sono solo presupposizioni, figurati, allevare, è sinonimo di studiare, quindi ritengo queste "anomalie" positivissime, sia nella conduzione dell allevamento che del bagaglio tecnico! Mi ritengo assolutamente soddisfatto da queste conclusioni o presupposizioni. Fidati, CONTENTISSIMO!

=====

Re: Anomalia??

Scritto da Enea - 13/06/2011 16:45

Il fattore gn può essere latente x anni prima di saltar fuori, abbiamo parlato + volte di queste sorprese, a volte molto gradite, anche in occasione dei vari becco giallo nati x caso in allevamenti dove questa varietà non è selezionata. Che dire di più... se esporrai i tuoi gn Andrea finalmente avremo altre mutazioni in comune da commentare oltre alla grigio mascherato.

=====

Re:Anomalia??

Scritto da massimoeusebi - 13/06/2011 21:24

Tutti i recessivi possono creare problemi e saltare fuori anche dopo diversi anni, come i sesso legati. Quest'anno mi è saltato fuori un br is-pa-pn per me molto bello! Io non ha mai utilizzato gli isabella con i miei pn e/o i miei pa. Sono anni che di tanto in tanto mi saltano fuori dei mutati che sono anche is e che io puntualmente elimino compresi i genitori. Anche due anni esposti a Zebras' un gr is-pa grazioso..... A volte possono fare piacere queste sorprese, altre volte no, anzi il contrario. Ognuno giustamente dice la sua.

=====

Re:Anomalia??

Scritto da andreaferaris - 13/06/2011 22:34

Certo concordo con Max ed Enea, questa femmina gn la esporrò a zebras, ma non selezionando tale mutazione, la le cederò, a malincuore, anche perchè nel mio pseudo allevamento non posso immettere altre mutazioni. Al limite una coppia di una mutazione diversa, ma solamente per aver sotto occhio un qualcosa di diverso in proiezione futura.

=====