

## COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da riccardo - 04/12/2009 16:26

---

Bene, ci siamo: prime schiuse e primi problemi.

Su 6 coppie che hanno covato con successo uova gallate (non potevo crederci, e anche gli altri nidi hanno tutti tranne una uova gallate!), 3 non hanno poi nutrito i novelli (sanissimi, asciutti e vitali, becco aperto e testa dondolante!) e li hanno lasciati morire continuando a covarli come fossero ancora uova per un totale di 10 novelli persi....

Anche spostando i piccoli alle 3 coppie che allevano (di cui una di br pn che dopo aver fatto morire 3 novelli su 4 ha deciso di salvare il quarto...), li ho trovati morti il giorno dopo.

Manco a dirlo, sono quelli a cui tenevo di più (ieri ben 4 br pa: un disastro).

Condizioni:

- stanza al piano terra, senza disturbo
- 20 gradi, 50-55% umidità
- 15 ore di illuminazione Arcadia Bird con temporizzatore alba/tramonto Besser
- misto semi panico/miglio bianco/miglio rosso/scagliola
- pastone due terzi Ciambly e un terzo Muss special + Defender proteine tot 19%, divorato da tutti
- acqua cambiata tutti i giorni
- soggetti apparentemente in perfetta salute, feci ok
- coppie affiatate, maschi non in super estro (anzi, quelli delle coppie ok allevano meglio delle femmine) e femmine tranquille
- nidi assolutamente asciutti
- anche quando sto in allevamento le coppie restano tranquille nel nido

Perchè non hanno allevato? Alleveranno la prossima covata?

Io ho solo esperienza di canarini, e un guaio come questo mi succedeva - raramente - solo con femmine giovani e solo in prima covata. So bene che i DM sono più complessi, ma può essere perchè sono ancora giovani?

O perchè altrimenti? Sono tutti novelli 2009 di allevatori molto, molto affidabili.

Ammetto che vedere 4 pa morti mi ha un po' depresso... :(

=====

## Re:COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da massimoeusebi - 04/12/2009 17:39

---

Purtroppo questi fatti accadono a tutti, non si tratta di bravura o inesperienza, secondo me è molto probabile che la causa sia da imputare ai soggetti giovani.

Capita spesso che novelli o soggetti comunque giovani, non allevino.

D'altra parte la situazione climatica nel tuo allevamento, è più che buona, direi ottima, ancor più importante è lo stato di salute, se sani e non allevano è inesperienza oppure in casi peggiori, non penso sia il tuo caso, i problemi potrebbero essere di tipo pdg, cioè dm allevati dai passerini del Giappone.

E' stato riscontrato, mediamente che dm allevati dai pdg, hanno seri problemi ad allevare la propria prole.

Se non la prossima covata, comunque in primavera, secondo me i tuoi dm alleveranno, in quanto avranno già fatto esperienza, anche se negativa.

=====

## Re: COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da Dimitri - 04/12/2009 22:36

---

Riccardo,

Vuoi dire che neanche i genitori adottivi (che stavano imbeccando dei piccoli della stessa età, suppongo) li hanno imbeccati?

Se così fosse, dato che i Mandarinini adottano senza problemi i piccoli di altri nidi, vuol dire che quei piccoli avevano qualcosa che non andava (a meno che non siano giunti nel nuovo nido troppo tardi, cioè ormai allo stremo delle forze).

Le coppie che hai formato sono comunque, a mio avviso, troppo giovani.

I giovani alla prima esperienza riproduttiva io li accoppio sempre con un partner "navigato" (soprattutto le femmine giovani necessitano di un maschio perfetto dal punto di vista del comportamento riproduttivo) e così facendo i risultati sono buoni anche nella prima covata. Se formi le coppie di soli novelli devi mettere in conto simili inconvenienti la "prima volta".

Non ti deprimere... ritenta:)

ciao

Dimitri

=====

## Re: COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da fabiomognoni - 04/12/2009 23:40

---

Ciao Riccardo, secondo me qualcosa non va in quanto se i pulli adottivi non vengono allevati mentre gli altri sì, vuol dire che forse proprio sani non sono.

tu scrivi: feci ok, in base a che cosa? se non le fai analizzare non sei sicuro di niente!

Ti consiglio di non mischiare i pulli, tieni separati quelli delle coppie che non vanno bene, aiutali imbeccandoli 3-4 volte al giorno perché qualche soggetto i primi giorni stenta all'imbecco ma poi alleva, probabile qualcuno troppo giovane soprattutto se provengono da allevamenti privi di riscaldamento e quindi nati tardi.

=====

## Re: COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da fabiomognoni - 04/12/2009 23:43

---

Altro consiglio, tu hai appena iniziato con i D.M. se non erro, forse hai avuto troppa fretta e li hai accoppiati troppo presto, infatti la maggior parte degli allevatori (anche belgi e olandesi) accoppiano in gennaio o febbraio!

=====

## Re:COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da matteopiazzi - 06/12/2009 15:30

---

i genitori in questione sono miei..percio sono allevati senza balie,e sono nati tra dicembre e aprile..hanno passato l'estate in voliera fino a zebras quando li ho dati a riccardo.il mio allevamento è stato visitato dal veterinario subito dopo faenza,con analisi delle feci a campione nelle varie voliere senza trovare nulla di rilevante..infatti ho formato le coppie da 20 gg e su 20coppie,19 hanno già deposto e i primi 2 nidi controllati sono entrambi fecondi.

=====

## Re:COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da riccardo - 06/12/2009 19:12

---

Grazie a tutti per i consigli.

Tengo a precisare che le coppie che non hanno allevato i piccoli di un giorno di età provengono da ben 4 allevatori diversi, quindi direi che questo fattore non c'entra nulla.

Davvero non vorrei che il mio post venga strumentalizzato in tal senso.....dry:

Le coppie che ad oggi hanno allevato perfettamente sono dei grigi e una coppia di gn. Proprio a questi ultimi, con piccoli scurissimi di 2 giorni, avevo dato i br pa rosa pallido. Col senno di poi ritengo che forse erano troppo piccoli e troppo diversi dai loro, ma malati no: erano vitali, asciutti e aprivano il becco dondolando la testa in modo perfetto.

Dopo anni di allevamento di gloster ho imparato a individuare una malattia in allevamento, e sono piuttosto sicuro che non sia questa la causa.

Di 12 coppie, 10 hanno deposto e di queste 8 avevano uova gallate: la forma amorosa era apparentemente corretta.

Pare quindi, in linea con quanto da molti ipotizzato, proprio inesperienza dei riproduttori (avendo appena iniziato, ho solo novelli: dove li trovo riproduttori con esperienza?)

Da quanto ho capito parlando con diverse persone, è un inconveniente piuttosto comune ad inizio stagione, altrimenti avremmo tutti una decina di novelli per coppia ogni stagione...no? :P

Potevo iniziare dopo? Ho iniziato un po' prima del previsto perchè, con 20 gradi in allevamento (allevato in casa), le femmine sono partite presto e dopo aver buttato qualche decina di uova, avevo paura che si scondizionassero e perdessero energie inutilmente.

Comunque ieri ho aiutato con la siringa una quarta coppia un po' imbranata (di un quinto allevatore!) e ieri sera il gozzo dei piccoli conteneva anche semi, segno che hanno iniziato a imbeccarli, ancora poco per i miei gusti, ma sembra che questa strada sia quella giusta.

Va beh, è tutta esperienza, ora so cosa fare.

Ciao.

riccardo

P.S. I soggetti che mi ha ceduto Matteo, che non ringrazierò mai abbastanza, non solo stanno

benissimo, ma fanno uova enormi, pur contenendo un solo tuorlo!

=====

## Re:COPPIE CHE NON NUTRONO I PULCINI APPENA NATI

Scritto da massimoeusebi - 06/12/2009 21:04

---

Ho visto i soggetti di Riccardo, posso dire che dal punto di vista prettamente visivo, i suoi soggetti stanno benissimo, anzi sono pieni di vigore e vitalità, caratteristica indiscussa dei dm.

Sono giovani ed inesperti, questo sì, gli anelli lo dimostrano!

Di fatto l'ultima coppia ieri sera ha imeccato i piccoli, segno che hanno capito cosa fare....

Secondo me il tempo sarà a tuo favore, anzi, con le coppie che possiedi, oltre che ottenere dei piccoli, darai filo da torcere a tanti, di questo ne sono sicuro, nessuno escluso.

Buon allevamento!;)

=====