

**Nido....**

Scritto da sergio@ - 06/08/2010 04:25

---

Volevo chiedere a voi come posso fare per far accettare il nido ad una giovane coppia. Il nido in questione è di quelli che si applicano all'esterno e non appena e' stato incorporato alla gabbia, la coppia ha manifestato subito grande agitazione e paura svolazzando per tutta la gabbia. Grazie...

Sergio

=====

**Re:Nido....**

Scritto da andreafefferaris - 06/08/2010 14:22

---

prova con la vaschetta del bagetto,abbizza un accenno di nido e vedrai che in poco tempo ci entrano per finire la costruzione.Dimenticavo però visto che siamo in agosto non sarebbe opportuno avere pazienza un paio di mesi che il caldo se ne vada definitamente,anche perchè ipotizzando una cova all interno del bagno sarebbe un ulteriore stress per i dm,la vaschetta diventerebbe una sorta di bolla calda,poi fa come ti pare sia chiaro.Tienici aggiornati.

=====

**Re:Nido....**

Scritto da sergio@ - 06/08/2010 14:52

---

Grazie Andrea per il consiglio....avevo pensato proprio in questo istante la possibilita' di utilizzare il bagnetto. Oggi provero' cosi'. A dire il vero non era mia intenzione metterli in produzione , anche perche' vorrei aspettare che prima arrivino gli anellini....invece per quanto riguarda la temperatura non è un problema, vivendo in collina in una zona particolarmente fresca e per ultimo mi dispiacerebbe buttare via le uova. Al massimo posso fare in questo modo; o la va o la spacca....provo come mi hai dato tu e se si sistema tutto ok, si va avanti, altrimenti se ne riparla a fine settembre....grazie ancora .

=====

**Re:Nido....**

Scritto da massimoeusebi - 06/08/2010 15:11

---

Molte volte i dm si prendono paura di tutti quegli oggetti o cose nuove,come mangiatoie,bagnetti,nuova imbottitura ecc.

Qualche giorno e vedrai che si abitueranno!

=====

**Re:Nido....**

Scritto da sergio@ - 06/08/2010 23:44

---

Hai proprio ragione Massimo, il nido è stato applicato ieri e oggi sembra che abbiano già preso molta più confidenza.....girovagando anche con i pezzettini di juta nel becco, anche se però non si azzardano ad entrarci dentro...o meglio solo il maschio ha varcato l'entrata ma poi subito schizzato via...

P.S. a proposito questa sera ho trovato il terzo uovo ma era rotto sul fondo della gabbia; quindi ho preso le 2 uova precedenti e poste nel nido.....se domani farà il 4° uovo e poi decide di covare ben venga altrimenti rimandiamo tutto a settembre...

Ultima richiesta :

posso chiedervi l'esatta procedura per prendere un pullo dal nido per inanellarlo??? più che altro avrei paura di fargli male e non tenerlo correttamente...

---

### Re:Nido....

Scritto da massimoeusebi - 07/08/2010 12:47

---

I dm si devono abituare,una volta abituati,non avranno più problemi con il nido.

Per prendere un pullo dal nido,non ci sono problemi,basta prenderlo in mano senza forzare e/o chiudere troppo la mano,per ovvie ragioni.

Una volta preso il pullo,gli metti l'anello,facendo attenzione,prima si fa passare l'anello sulle tre dita anteriori,poi per ultimo sul solo dito posteriore,dovrai accertarti che l'anello scorra libero sulla zampetta,ed il gioco è fatto.Con un po' di praticità vedrai che è molto semplice.

P.S.

Visivamente dovrai controllare che il piccolo a cui dovrai mettere l'anello non sia già troppo sviluppato,cioè grande,altrimenti c'è il rischio che non potrai più mettergli l'anello,in quanto se la zampetta è grossa,l'anello non scorre più liberamente.

Di norma gli anelli vanno messi nella prima settimana di vita.

---

### Re:Nido....

Scritto da sergio@ - 07/08/2010 13:21

---

Ok grazie Massimo.....precedentemente, o meglio, prima di intraprendere questa bellissima esperienza avevo già iniziato ad informarmi su alcuni particolari e mi dissero che l'anello andava messo tra il settimo e il nono giorno.....quindi aggiudicato per il 7° gg.

---

### Re:Nido....

Scritto da massimoeusebi - 07/08/2010 14:24

---

Il fatto di mettere gli anelli,dipende sempre dalla struttura-taglia dei genitori e quindi dei piccoli.  
Per i dm di piccola taglia,é possibile mettegli l'anello anche dopo la prima settimana di vita,il discorso cambia in presenza di soggetti ben strutturati,per i quali si possono già mettere gli anelli dopo alcuni giorni di vita.

Ha me é già capitato di metter gli anelli dopo giorni di vita,così come a diversi allevatori.

La selezione é il fattore interviene per gli anelli.

=====