

piccoli schiacciati

Scritto da matteopiazzi - 17/12/2011 13:52

probabilmente a qualcuno di voi sarà capitato di avere nidi con un solo pullo..spesso(almeno a casa mia),in questa situazione i genitori con il loro dolce peso schiacciano il novello,deformando le anche con la conseguenza tipica di un pullo con le gambe totalmente divaricate..

forse ho scoperto l'acqua calda ma ho notato che se in quel nido introduco uova (di plastica)circa 4,i genitori non creano piu quel danno al piccolo.

=====

Re:piccoli schiacciati

Scritto da massimoeusebi - 17/12/2011 19:03

E' sicuramente una buona soluzione l'aggiungere uova in un nido,per evitare lo schiacciamento dei pulli,quando capita questo problema.

Probabilmente questo fatto è da imputarsi anche alle basse temperature.....Tanto più fa freddo,tanto più i genitori tendono a scaldare maggiormente i piccoli,in alcuni casi facendo danni.

Sono anche dell'idea che con temperature basse le femmine tendono a deporre (produrre) meno uova.

Devo dire per esperienza personale che i piccoli che mi nascono quando fa più freddo,sono i più forti in fatto di salute e più longevi

lo ho notato che con l'aumentare della temperatura i genitori tendono a scaldare meno i piccoli (minori problemi),ma è anche vero che ogni coppia si comporta in modo diverso nell'allevare.

=====

Re:piccoli schiacciati

Scritto da andreaferaris - 17/12/2011 20:51

Oltre che l'uovo in plastica potresti mettere o lasciare le uova non gallate,se hanno un pullo solo mettine una non gallata in modo tale che i genitori rimangano sollevati e l'uovo(vero)inoltre lo scalda ed il pullus si aggrappa su di esso.

=====

Re:piccoli schiacciati

Scritto da antoniooo87 - 17/12/2011 22:10

anche a me è successo quest'anno con una coppia!!praticamente i genitori scaldavano sempre i piccoli e li schiacciavano senza nutrirli forse perchè faceva freddo e allevando all'esterno o forse perchè cattivi genitori!!

=====

Re:piccoli schiacciati

Scritto da pide - 18/12/2011 11:39

Salve!

Per quanto riguarda i piccoli schiacciati(il caso del singolo pullus va trattato a parte), ritengo invece che le cause possano essere imputabili ai seguenti fattori:

1- alto tasso di umidità

2- alimentazione non adeguata: e cioè almeno per i primi giorni di vita dopo la schiusa va fornita una alimentazione altamente proteica con calcio e vitamina B12

3- se non si rientra nei punti 1 e 2 precedenti, allora i piccoli

non sono sani e cioè sono ammalati e probabilmente anche i genitori lo sono anche se apparentemente sembrano sanissimi.

Nonostante alcuni studi (compiuti anche in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Torino) è difficile risalire con precisione alla causa. Saranno forse i coccidi? Non lo so.

Saluti

Pierpaolo

=====

Re:piccoli schiacciati

Scritto da massimoeusebi - 19/12/2011 22:33

Io sono anni che sostengo e dico che molti uccelli di allevamento sono ammalati!

Le prove? A biffeffe,basta informarsi dai veterinari.

Conosco molti allevatori che hanno fatto eseguire esami specifici nei propri allevamenti e nella stragrande maggioranza dei casi sono rimasti stupiti guardando gli esiti di laboratorio !!!!

Anche se volano e cantano,non è detto che gli uccelli siano perfettamente in salute!

Il discorso piccoli schiacciati è anche come descrivi tu pide,anche se io ho avuto femmine con il vizio di schiacciare di fatto i pulli.

Queste mie femmine (per fortuna poche) si sono rilevate pessime madri,allevatrici.

=====

Re:piccoli schiacciati

Scritto da matteopiazzi - 29/12/2011 16:32

non metto in dubbio anzi faccio tesoro di tutte le cose lette..

però volevo proprio riferirmi soltanto al caso del povero pulletto figlio unico..che riconfermo essere completamente guarito e raddrizzato con il semplice inserimento di uova finte a fargli da air-bag

=====

Re:piccoli schiacciati

Scritto da andreaferaris - 29/12/2011 18:40

Certo Matteo e Max! Ma allora tanto vale fare una terapia pre-cove preventiva,tanto le patologie sono le solite,ed i farmaci altrettanto.Premetto,io la faccio,anche se lo scorso anno feci esaminare le deiezioni con risultati negativi(coccidi).Poi se oltre a quelli ci sono patologie in corso ,tipo micosi 80,pseudo-trycomonas,micoplasmosi,ecc ecc..i farmaci sono sempre quelli.

=====