

Tolgono l'imbottitura

Scritto da Franz62 - 11/03/2014 18:42

Buona sera a voi, esperti allevatori,

scrivo queste righe, per chiedervi consiglio.

Ho messo una coppia di mascherati in cova, nella cui gabbia ho inserito un nido in vimini, di quelli aperti, a coppetta.

Ho imbottito il nido di fibre di juta sisal, come fatto con altre coppie.

Succede che i due mascherati hanno tolto tutta l'imbottitura, e, ieri notte l'hanno passata nel nido.

Come è meglio agire in questi casi?

Mettere un fondello in tipo quelli in poliestere?

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da massimoeusebi - 11/03/2014 21:42

Premetto non sono un esperto.

Alcune volte le coppie di dm fanno di queste cose, secondo me bisogna provare e riprovare ancora per cercare di risolvere il problema.

Di norma i dm preferiscono i nidi a cassetta, i tuoi sono abituati a quelli di tipo aperto?

Se è così magari la coppia è giovane o almeno uno dei due e non ha quindi esperienza, con la seconda deposizione forse si adegueranno.

Se la coppia non è novella allora uno dei due o entrambi sono troppo nervosi (se abituati al nido aperto), il problema va ricercato nell'alimentazione magari troppo proteica o errata, difficile da stabilire.

Anche io ho alcuni di questi problemi (tre coppie), ho cambiato i nidi a cassetta, da quelli di tipo chiuso sto provando con quelli in legno aperti (con griglia).

Negli ultimi anni sono tanti gli allevatori che utilizzano questi nidi, sembra che i dm vogliano vedere fuori dal nido, strano ma vero!

Non è una soluzione sicura quella dei nidi a cassetta aperti, si tratta solo di capire bene cosa vogliono per il nido i dm.

Secondo me dovresti fare delle prove sino a capire cosa vogliono, tutto qua.

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da andreaferaris - 12/03/2014 00:26

Max potrebbe essere anche il continuo sbalzo termico freddo-caldo, oppure come dici tu, si potrebbe inserire nel nido un cerchio di uguale diametro del fondo con della gommapiuma, e nel centro eseguire un leggero scavo per tenere raccolte le uova in un piccolo spazio.

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da Franz62 - 12/03/2014 13:52

Ciao ragazzi,

vi ringrazio per la risposta così celere.

Farò delle prove come consigliato.

la scorsa stagione ho usato dei fondelli in poliestere, con altre coppie di D.M. Ho riscontrato il fatto che sporcavano di escrementi le uova. Cosa che non mi è piaciuta per niente.

Se i mascherati dovessero deporre, mi consigliate, comunque, di non lasciare il nido senza imbottitura?

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da massimoeusebi - 12/03/2014 21:30

Io fare usare loro l'imbottitura, i dm amano nel vero senso della parola imbottire il nido e poi serve anche per una questione termica per le uova.

In bocca al lupo! ;)

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da Franz62 - 13/03/2014 14:10

Ho provato ad inserire il fondello in poliestere.

Sa coppia sembra averlo accettato.

Per quanto riguarda lo sporcare le uova di escrementi?

A cosa può essere dovuto tale comportamento ?

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da massimoeusebi - 14/03/2014 00:15

E' sempre difficile dare un senso logico.....

Che sia l'alimentazione, magari il pastone? Hai fatto delle prove con l'alimentazione?

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da massimoeusebi - 15/03/2014 16:48

Risolto il problema?

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da Franz62 - 17/03/2014 16:34

Buon giorno Massimo,
non so ancora se ho risolto il problema.
Non ho cambiato il pastone, ma, ho messu un fondello, e l'ho imbottito di juta e cocco.
La coppia ha ripreso a preparare il nido.
Se toglieranno tutto, ci sarà il fondello mormido ad attenderli.
La mia idea, forse stupida, è che, lasciarli con il fondo di vimini possa danneggiare eventuali uova.

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da massimoeusebi - 17/03/2014 19:27

Meglio l'imbottitura anche per una questione di temperatura, senza si andrebbe a disperdere il calore.
Con l'imbottitura le uova si troveranno su una superficie molto più morbida rispetto al vimini, quindi con minore possibilità di rottura delle uova.

C'è da sperare che adesso la coppia faccia il suo dovere.

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da Dimitri - 18/03/2014 11:48

Ciao Franz

il mandarino, come tutti gli estrildidi, costruisce un nido chiuso sferico fra la vegetazione o all'interno di cavità naturali o artificiali, non costruisce il nido aperto a coppa come i fringillidi, il nido che hai fornito quindi è inadatto.

A meno che tu non abbia fatto una scommessa con qualche amico, ti conviene sostituirlo con una cassetta o al limite con una pera, vedrai che le cose andranno meglio. Le uova si sporcano quando i riproduttori (per motivi di salute e/o alimentazione errata) hanno il sottocoda perennemente imbrattato, oppure perché i soggetti nervosi in cova, quando l'allevatore entra nella stanza, schizzano fuori dal nido scagazzando sulle uova, se il nido è costruito ad arte e con i materiali giusti gli escrementi vengono parzialmente assorbiti dall'imbottitura, se invece le uova sono su un fondello di poliestere nudo la cacca rimane tutta lì e si secca sui gusci.

Quindi ricapitolando per ottenere buoni risultati bisogna avere: 1) soggetti in perfetta salute e forma amorosa 2) nido adatto 3) materiale per l'imbottitura adatto 4) alimentazione corretta.

ciao
Dimitri

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da Franz62 - 18/03/2014 12:46

Capito Dimitri, e, grazie.
Farò attenzione.

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da massimoeusebi - 18/03/2014 17:30

Il nido a pera non è molto pratico, quando si devono mettere gli anelli diventa difficoltoso togliere i piccoli da dentro il nido, più indicato il nido a cassetta è più pratico.

=====

gli ultimi sviluppi

Scritto da Franz62 - 24/03/2014 11:34

Buon giorno a tutti voi,
eccomi con alcune novità, parzialmente positive, ed i soliti quiz da un milione di fantaeuro.

Dopo aver rimesso il nido, con fondello, imbottitura in cocco juta, la coppia di mascherati ha deposto quattro uova, oggi dovrebbe essere il giorno della quinta.

Dopo il quarto uovo pensavo si mettessero a covare con impegno, ma niente, Soprattutto la notte. Mi sorge un altro dubbio; quella grigio mascherata, non sarà una mutazione particolare e difficile, da riprodurre, soprattutto in casa?

La coppia di petto bianco sta covando tranquillamente, anche se, il quinto uovo me lo hanno buttato dal nido.

=====

Re:Tolgono l'imbottitura

Scritto da massimoeusebi - 28/03/2014 17:57

Secondo me non si tratta della mutazione mascherato che da problemi in allevamento, ma dalla selezione o dalla coppia.

Soggetti selezionati offrono maggiori problemi ad essere allevati, risultano essere più difficili.

In alcuni casi ci sono coppie che non allevano, i problemi in questi casi sono da riferirsi all'incompatibilità di coppia oppure all'inesperienza dei soggetti.

Mai mollare!

=====
